ALTAMATERIALES

alta tecnología en construcción ligera

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



WWW.ALTAMATERIALES.COM.MX



TABLAROCA



TABLAROCA® Firecode Tipo X

Sistema contra fuego Tablaroca para muros y plafones interiores (cielo rasos). Certificado por UL (Underwriters Laboratories) para sistemas contra incendios. Fabricado con un núcleo especial que ofrece resistencia al fuego, impidiendo la combustión y resistiendo temperaturas mayores a 100°C antes de calcinarse, lo que retrasa la propagación del fuego.

Medidas:	SKU
1/2" x 1.22m x 2.44m	VAR064
5/8" x 1.22m x 2.44m	VAR066
5/8" x 1.22m x 2.74m	VAR178
5/8" x 1.22m x 3.05m	VAR174
5/8" x 1.22m x 3.66m	VAR176



TABLAROCA® Ultralight®

TABLAROCA® Ultralight® es el tablero de yeso más ligero y resistente del mercado, 30% más ligero y 40% más resistente que otros. Se corta y atornilla fácilmente, genera menos polvo, es fácil de cargar e instalar, mejora la productividad y reduce la fatiga. Ideal para muros divisorios y decorativos. Fabricado con alto contenido reciclado, contribuyendo a la certificación LEED.

Medidas:	SKU
1/2" x 1.22m x 2.44m (8 pies)	VAR086
1/2" x 1.22m x 3.05m (10 pies)	VAR118
1/2" x 1.22m x 3.66m (12 pies)	VAR107





ANTI-MOHO® FIRECODE® X

Tablero de yeso Tablaroca® de alta especialidad, resistente a la humedad y desarrollo de moho para muros y plafones interiores, fáciles de cortar sin necesidad de manejo especial. Certificados por UL (Underwriters Laboratories) resistentes al fuego. Ideal para áreas interiores con alto riesgo de humedad.

Medidas:	SKU
5/8" x 1.22m x 2.44m	VAR023



TABLAROCA® ANTI-MOHO®

Tablero de yeso formulado para resistir la humedad y el moho. Ideal para zonas húmedas como baños, detrás del lavabo y escusado (WC), sótanos y cuartos de lavado. Fabricado con alto contenido reciclado, contribuyendo a la certificación LEED.Espesor: 1/2" (12.7 mm)
Peso: 8.5 kg/m²

Medidas:	SKU
1.22 x 2.44mts (8 pies)	VAR068



TABLAROCA® FIRECODE TIPO C

Tablero de yeso para muros y plafones interiores (cielo rasos) con certificación UL para sistemas contra incendios. Fabricado con un núcleo especial que resiste el fuego, impidiendo la combustión y soportando temperaturas superiores a 100°C.
Ideal para hospitales, cines, escuelas, oficinas o áreas que requieran alta protección contra incendios.

Medidas:	SKU
1/2" x 1.22m x 2.44m	VAR065
5/8" x 1.22m x 2.44m	VAR163



SKU: VAR083

DUROCK® FORTE

Tablero de cemento ideal para fachadas y zonas en contacto constante con el agua. Es tan versátil que puede instalarse tanto en exteriores como en interiores, ya que no sufre deterioro o degradación, además de que su flexibilidad permite generar múltiples formas y diseños. Es ideal para fachadas, regaderas, albercas y zonas que requieren alta resistencia a golpes por tráfico intenso.

Espesor: 1/2" (12.7 mm) de línea / Peso: 13.10 kg/m2

Medida:
1/2" x 1.22mts x 2.44mts








SKU: VAR048

SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING

Tablero de yeso con recubrimiento de fibra de vidrio en ambas caras, ideal para zonas con climas extremos, ya que en conjunto con el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (EIFS), es capaz de brindar una temperatura agradable al interior, logrando un ahorro en el consumo de energía eléctrica y gas.

Espesor: 1/2" (12.7 mm) / Peso: 9.76 kg/m2

Medida:
1/2" x 1.22mts x 2.44mts









REDIMIX®

Compuesto multiuso ideal para el tratamiento de juntas y líder en el mercado mexicano. Posee una consistencia suave y cremosa, está listo para usarse, es fácil de aplicar, lijar y funciona como un excelente resanador.

Tamaño:	Rendimiento	SKU
1.6 kg	1.7 m²	VAR170
6 kg	6.6 m²	VAR032
12 kg	13.3 m²	VAR004
28 kg	31.1 m²	VAR106



EasySand 8.1 kg

Compuesto en polvo de fácil y rápida preparación. Ideal para realizar trabajos urgentes en zonas de alta humedad relativa, que requieren un tiempo de secado rápido.

Tiempo de secado:	SKU
5 min	VAR089
20 min	VAR061
45 min	VAR154



Crest Panel

Saco 20kg. Colores: Blanco o Gris Recubrimiento base en polvo. Adhesivo base cemento con resinas, aditivos y agregados de granulometría controlada, especial para instalar poliestireno sobre sustratos porosos.

Tamaño:	Colores:	SKU
Saco 20kg	Blanco	VAR182
Saco 20kg	Gris	VAR058



PERFACINTA®

Fabricada con papel resistente, posee una guía al centro que facilita su instalación, es especial para tratamiento de juntas en muros divisorios y plafón corrido o cielo rasos.

Tamaños:	SKU
Rollo 75mts	VAR052



Cinta para DUROCK®

Fabricada con malla fibra de vidrio polimerizada, es ideal para el tratamiento de juntas de los Sistemas DUROCK® y SECUROCK® GLASS-MAT SHEATHING.

Tamaños:	SKU
4" x 22m (75 pies)	VAR153
4" x 46m (150 pies)	VAR049
4" x 91m (300 pies)	VAR054
2" x 46m (150 pies)	VAR047
2" x 91m (300 pies)	VAR053



Membrana TYVEK

Medidas: 1.47m x 61m / 1.53m x 61m. Membrana resistente al desgarre de polietileno, desarrollada por DuPont™. Mejora la eficacia de muros con tablacemento USG DUROCK® y actúa como barrera climática.

Tamaños:	SKU
1.47mts x 61mts	VAR043
1.53mts x 61mts	VAR181



SKU: VAR141

PASTA TABLAROCA®

Compuesto premezclado listo para usarse, de consistencia cremosa. Ventajas por su adherencia, logrando superficies limpias y tersas rápidamente. Caja de 21.8 kg para 24.2 m².



SKU: VAR188

All Purpose

Compuesto listo para usarse y de consistencia cremosa. Desempeño superior en juntas por su estiramiento y adherencia. Rendimiento de cubeta de 28 kg: 31.1 m².



SKU: VAR171

Pegatabla®

Ideal para Sistema de Forrado TABLAROCA®. Pega tableros de yeso en muros de mampostería, concreto, block, ladrillo, y aplanados. Rendimiento: 0.60 kg/m² en muro de cemento.



SKU: VAR145

Yeso en Polvo

Yeso de construcción para todo tipo de acabados. Con una textura lisa ideal para manualidades. 1.5kg



SKU: VAR197

Crestuco Blanco

Saco de 25 kg. Recubrimiento base cemento para muros y cielos, interiores y exteriores. Resistente al agua y abrasión. Excelente adherencia y trabajabilidad. No se agrieta.



SKU: VAR166

SHEETROCK® BRAND PLUS 3®

Caja 13.2Lt (16kg). El compuesto multiuso pesa hasta un 25% menos que los compuestos de peso convencional, por lo que su manipulación y aplicación son más sencillas, fáciles y rápidas.



SKU: VAR192 MOD: ADBCNL20

Basecoat FORTE®

Saco de 20 kg. Compuesto fácil de preparar con Cemento Portland, aditivos y látex. Para juntas en muros y plafones USG DUROCK FORTE® y USG SECUROCK®. Rendimiento: 8.5 m² con capa de 1.5 mm.



SKU: VAR016

Malla para basecoat

1m x 50m (130 gr/m2). Malla de fibra de vidrio polimerizada, que se utiliza para cubrir toda la superficie del tablacemento USG DUROCK®, con la finalidad de obtener superficies más lisas y perfectas.



SKU: VAR156

Redimix Soquete

Medida: 18.5 kg (3.5gal). USG compuesto para juntas Soquete 13.2lts. Económico, bien balanceado y fácil de lijar. Pesa hasta un 15% menos, facilitando el manejo y la aplicación.



SKU: VAR056

Crest Blanco (pega azulejo)

Saco con 20kg. Adhesivo blanco para instalar pisos y azulejos de alta, media y baja absorción sobre mortero o concreto rugoso. Cumple ANSI A 118.1 y aporta puntos LEED para proyectos sostenibles.



SKU: VAR194 MOD: ADBCNL20F

Basecoat FINO®

Saco de 20 kg. Cemento flexible USG BASECOAT FINO® para muros y plafones exteriores. Mezcla de cemento portland y polímeros de látex secos.
Rendimiento: 6 m² con capa de 3 mm.

Owens Corning Aislhogar

El Aislhogar es un aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico, presentado en rollos de color rosa con o sin recubrimiento de papel kraft o asfaltado. Para usos en interior de muros y canceles divisorios, sobre falsos plafones y como absorbente de sonido bajo cierto tipo de pisos y en el interior de sistemas hechos con Tablaroca.

Modelo | Medida:	SKU
R-8 | 2 1/2" x .41mts x 15.24mts s/papel	AIS053
R-8 | 2 1/2" x .41mts x 15.24mts c/papel KA	AIS048
R-8 | 2 1/2" x .61mts x 15.24mts s/papel	AIS011
R-8 | 2 1/2" x .61mts x 15.24mts c/papel KA	AIS012
R-11 | 3 1/2" x .41mts x 15.24mts s/papel	AIS014
R-11 | 3 1/2" x .41mts x 15.24mts c/papel KA	AIS021
R-11 | 3 1/2" x .61mts x 15.24mts s/papel	AIS005
R-11 | 3 1/2" x .61mts x 15.24mts c/papel KA	AIS020
R-19 | 6" x .41mts x 15.24mts s/papel	AIS024
R-19 | 6" x .41mts x 15.24mts c/papel KA	AIS025
R-19 | 6" x .61mts x 15.24mts s/papel	AIS022
R-19 | 6" x .61mts x 15.24mts c/papel KA	AIS023





Owens Corning Foamular 250

Aislamiento térmico de espuma rígida de poliestireno extruido.
Paneles manufacturados para viviendas, bodegas, naves industriales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales, laboratorios, etc. Es fácil de cortar, manejar e instalar, por lo tanto, hay grandes ahorros de mano de obra y tiempo. Tiene una superficie lisa y una estructura de celdas cerradas con paredes que se interadhieren unas con otras sin dejar huecos.

Medida:	SKU
1" x 1.22mts x 2.44mts	AIS001
1 1/2" x 1.22mts x 2.44mts	AIS002
2" 1.22mts x 2.44mts	AIS003
3" 1.22mts x 2.44mts	AIS028







AISLANTES



SKU: AIS049

MBI - Vitroterm

Metal Building Insulation es un rollo flexible de aislamiento térmico fabricado con fibras de vidrio aglutinadas con resinas termofijas recubiertas con una barrera de vapor (vinil satinado o polipropileno reforzado) en una de sus caras. Ideal para techos y muros de naves industriales y comerciales de gran ligereza y baja conductividad térmica.

Medida:	SKU
3" 1.83 x 15 mts	AIS065
3" 1.83 x 30 mts	AIS049



SKU: VAR138

HOUSE WRAP GRIP-RITE®

Las barreras resistentes a la intemperie Grip-Rite® están hechas de un sustrato tejido de polietileno de alta densidad duradero con alta resistencia a la tracción, que resiste el desgarro por exposición intensa al viento. El tratamiento UV permite la exposición por más de seis meses sin deterioro. Las barreras Grip-Rite House-Wrap están recubiertas con LDPE y microperforadas.

Medida:
Rollo 2.7mts x 46mts (123m2)





SKU: AIS061

Espuma de Poliuretano

La espuma de instalación rápida Premium es ideal para el relleno e aislamiento de juntas en ventanas, marcos de puertas, conexiones y cavidades de paredes. Ofrece aislamiento acústico extremadamente alto. El dispensador permite reutilizar latas abiertas, y la válvula sólida ofrece máxima seguridad contra obstrucciones y pérdida de gas.

Medidas:	SKU:
300 ml	AIS061
500 ml	AIS041
750 ml	AIS040



SKU: AIS010

Fichas de plástico para Foamular

Las fichas de plástico de polipropileno ULP-302 tienen un diámetro de 1-3/4 pulgadas y son ideales para aplicaciones Ci/Stucco e ICF/SIP. El diseño exclusivo del sujetador permite que la placa se aplane al unirse, limitando la deflexión. Se pueden atornillar, clavar o disparar y tienen 16 orificios para bloqueo mecánico de la capa base.



Poliestireno

El poliestireno expandido es un excelente material de construcción por sus propiedades térmicas, estructurales, de amortiguamiento y mínima absorción de agua. Estas placas rectangulares, ligeras y resistentes, son ideales para proyectos de construcción. La densidad para aislamiento térmico es de 16 kg/m³.

Medidas:	SKU:
1" x 1.22mts x 2.44mts	AIS035
1" x .61mts x 1.22mts	AIS034
2" x 1.22mts x 2.44mts	AIS036

BROCAS



SKU: BRO086 MOD: DWARA120

Adaptador Angular

Adaptador de ángulo recto versátil y robusto para espacios reducidos. Máximo 3,000 RPM, ideal para madera y metal. 10X vida útil. Compatible con taladros y destornilladores de impacto de 1/4".



SKU: BRO060 MOD: STHT05926LA

Adap. Magnético Hexagonal

Portabrocas de resorte para panel de yeso laminada



SKU: BRO170 MOD: 14654

Adap. SDS Plus a Rotomartillo

Convierte salida SDS Plus a broquero convencional. Compatible con otras marcas en el mercado. Recomendado para función taladro



SKU: BRO166 MOD: DWAMRASETFT

Sujeción 90 Flexible

Caja de engranajes de metal con expulsión rápida agrega durabilidad y conveniencia a cualquier lugar de trabajo.
Comodidad y control, mango patentado diseñado para reducir la vibración.



SKU: BRO094 MOD: DW2507

Barra p/ taladro 1/4" Rapidload

Para puntas de 1 pulgada, puntas dobles y accesorios con vástago de 1/4 hexagonal. Recubrimiento de níquel resistente al impacto y la corrosión, con imán sujeta el elemento de fijación.



SKU: BRO056 MOD: 560

Broca para Corte de Tablaroca 560

Broca de alta velocidad para cortar paneles de yeso. Vástago de acero de 1/8" y punta en espiral de 1/8" para facilitar cortes alrededor de cajas de enchufes e interruptores.



SKU: BRO158 MOD: 17130

Brocasierra Diamante

Borde continuo con rosca y recubrimiento de diamante para cortes rápidos y finos sin despostillar, loseta cerámica, vidrio, mármol y porcelanato.Ideal para perforar con velocidad baja en húmedo.



SKU: BRO059 MOD: DW2045

Barra para Atornillador

Adaptador de puntas de 3" para atornillador, punta magnética.



SKU: BRO055 MOD: DW2014

Fijador de Tornillos

Punta Dest con tope. Se utiliza en paneles de yeso y madera, para fijar los tornillos a una profundidad adecuada



SKU: BRO133 MOD: 10671

Juego de Machimbrador 3/4"

Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno con guías de balero para facilitar el fresado en router. Zanco de 1/4". Cortes limpios en madera, MDF, laminados y contrachapados.



SKU: BRO082 MOD: 70-018E

Llave para Broquero

Llave para mandril universal, apta para taladros de rotación y percusión. Las garras de la llave se endurecen con calor para maximizar el agarre y la unión.



SKU: BRO167 MOD: BDA91109

Set 109 piezas para Destornillador

Brocas giratorias para mampostería.

Incluye:

12 puntas de 2": cruz, planas, cuadrada y torx (1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4")
22 puntas de 1": cruz, planas, cuadradas y torx
1 soporte magnético para puntas 1"
8 dados para tuercas
13 brocas: madera
13 brocas uso general: madera, metal y plástico
5 brocas mampostería: uso rotativo, no percusión
34 tornillos: medio (8-10) y grande (10-12)
1 avellanador
Estuche tipo portafolio



SKU: BRO165 MOD: DD5152

Set 12 Brocas de Titanio

Tipo de vástago: Hexagonal
Material: HSS Recubierto de Titanio, ideales para perforaciones de metal y madera de alto rendimiento. Hasta 5 veces más duradero que el producto convencional.

Incluye:

2 Brocas de 1/16" (1.6 mm)
Broca de 5/64" (2.0 mm)
Broca de 3/32" (2.4 mm)
Broca de 7/64" (2.8 mm)
2 Brocas de 1/8" (3.2 mm)
Broca de 5/32" (4.0 mm)
Broca de 3/16" (4.8 mm)
Broca de 1/4" (6.4 mm)
Broca de 3/8" (9.5 mm)
Broca de 1/2" (12.7 mm)



SKU: BRO125 MOD: DW1163

Set 13 Brocas Fierro Black Oxide

Acabado en oxido negro para mayor resistencia al desgaste, brocas de 1/6" a 1/4". El diseño de punto dividido a 135 grados reduce la marcha.

Incluye:

2 brocas 1/16"
1 broca 5/64"
2 brocas 3/32"
1 broca 7/64"
2 brocas 1/8"
1 broca 9/64"
1 broca 5/32"
1 broca 3/16"
1 broca 7/32"
1 broca 1/4 "



SKU: BRO073 MOD: DWA0870

Set 15 Brocas y Cinceles SDS PLUS

El set incluye:

1 Cincel de Punta de 10"
2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2" x 10"
1 Cincel de Pala Angosta de 3/4" x 10"
11 Brocas SDS Plus:
5/32" x 4-1/2"
3/16" x 4-1/2"
3/16" x 6-1/4"
7/32" x 6-1/4"
1/4" x 4-1/2"
1/4" x 6-1/4"
5/16" x 6-1/4"
3/8" x 6-1/4"
1/2" x 6-1/4"
9/16" x 6-1/4"
5/8" x 8"



SKU: BRO122 MOD: DW1956

Set Brocas Ferrosas

Set de brocas HSS Dewalt, Con mayor durabilidad que reduce la posibilidad de quiebre.
Vástago no giratorio, Ideal para perforación en madera, metal o plástico.



SKU: BRO123 MOD: DWAMF1280

Set PRO Puntas y Brocas 80 pzas

Caja portátil de alta resistencia para fácil traslado, con piezas para cubrir una alta gama de proyectos. Para uso con controladores de impacto con cable / sin cable y llaves de impacto, acero, óxido negro.

Broca para Concreto ROCK

Dewalt. Punta Rock Carbide que maximiza la superficie de carburo en contacto para una mayor vida de la broca. Realiza hasta el doble de perforaciones que las brocas de percusión comunes.

Medidas:	SKU	Modelo
1/4" x 6"	BRO084	DW5225B25
1/4" x 12"	BRO140	DW5226
1/2" x 6"	BRO141	DW5235
5/8" x 6"	BRO174	DW5241

MARCA: DEWALT



Broca para Fierro

Broca para taladro de óxido ferroso negro, Ideal para madera, plástico y pvc.

Medidas:	SKU	Modelo
5/64"	BRO002	
13/32"	BRO030	
1/16"	BRO080	
3/32"	BRO081	
5/64" (2 pzas)	BRO061	DW1105



Broca para Madera

Resistente vástago 10% más grande para mayor durabilidad, con afilado de corte tipo gubia.

MARCA: IRWIN

Medidas:	SKU	Modelo
1/4"	BRO044	IW13997
5/16"	BRO045	13998
3/8"	BRO057	IW13999
7/16"	BRO025	14000
1/2"	BRO046	IW14001
9/16"	BRO124	IW14002
3/4"	BRO047	14005

Medidas:	SKU	Modelo
7/8"	BRO048	IW14007
15/16"	BRO058	88815 (14008)
1"	BRO049	IW14009
1 1/8"	BRO052	14010
1 1/4"	BRO053	14011
1 1/2"	BRO054	14013



Broca para Madera Speedbor Max

Diseño Tri-Flute para expulsión rápida de virutas. Espuelas de corte de 3 filos para mayor durabilidad. Punta de tornillo completa para autoalimentación. Vástago hexagonal de 6" ranurado para evitar deslizamiento.

Medidas:	SKU	Modelo
5/8" x 6"	BRO126	IW14329
7/8" x 6"	BRO127	IW14331
1 1/4" x 6"	BRO128	IW14333

MARCA: IRWIN



Broca para Vidrio y Azulejo

Punta de carburo de tungsteno en forma de flecha para cortes rápidos y sin despostilladuras. Ideal para perforar azulejo, loseta, cerámica y vidrio a baja velocidad. Compatible con broqueros de mordaza.

Medidas:	SKU	Modelo
1/4" x 2"	BRO151	11702
5/16" x 3"	BRO152	11703
3/8" x 3"	BRO153	11704
1/2" x 4"	BRO154	11705



Broca SDS PLUS

Punta Rock Carbide que maximiza la vida útil de la broca, con mayor desalojo de residuos para perforaciones rápidas.

Medidas:	SKU	Modelo
Cruz 3/8" x 6"	BRO156	DW5527

Medidas:	SKU	Modelo
3/16" x 4"	BRO039	DW5402
1/4" x 6"	BRO062	DW5417
3/8" x 6"	BRO063	DW5427
1/2" x 6"	BRO064	DW5437
1" x 8"	BRO071	DW5464
5/8" x 8"	BRO072	DW5446
3/4" x 12"	BRO085	DW5455

Medidas:	SKU	Modelo
5/16" x 6"	BRO090	DW5424
1/4" x 4"	BRO096	DW5416
3/16" X 6"	BRO100	DW5404
3/8" x 12"	BRO145	DW5430
1/2" x 12"	BRO169	DW5439
9/6" x 6	BRO172	DW5442
9/6" x 12	BRO173	DW5443



Broca HSS OX Negro

Brocas de acero alta velocidad, con acabado de óxido negro, para perforación en metal. Broca helicoidal de zanco recto, corte a la derecha, ángulo de la punta: 118°

Medidas:	SKU
1/16"	BRO001
3/32"	BRO003
7/64"	BRO004
1/8"	BRO005
9/64"	BRO006
5/32"	BRO007
11/64"	BRO008

Medidas:	SKU
3/16"	BRO009
13/64"	BRO010
15/64"	BRO011
1/4"	BRO012
9/32"	BRO013
5/16"	BRO014
7/16"	BRO015

Medidas:	SKU
1/2"	BRO016
3/8"	BRO026
7/32"	BRO027
19/64"	BRO028
11/32"	BRO029
5/64"	BRO032
11/64"	BRO008



Broca Diamantada

Broca con punta diamante, ideal para porcelanato, azulejo, vidrio, granito, mármol, pizarra. Soldada para una mayor durabilidad.

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
3/16"	BRO116	DW5570
1/4"	BRO117	DW5570
5/16"	BRO118	DW5574
3/8"	BRO119	DW5576
1"	BRO121	DW5584
1 3/8"	BRO168	DW5586



Barrena y Avellanador

Barrena de repuesto y avellanador, Multi-barrenas para avellanar para un acabado superior.

Medidas:	SKU	Modelo
No.6	BRO160	DW2710
No.8	BRO161	DW2711
No.10	BRO162	DW2712



Broca Escalonada

Borde cortante de un solo canal que asegura perforaciones redondas, permitiendo mayor control con menos vibración. Ideal para materiales como el acero suave, cobre, latón, aluminio, madera y laminados.

Medidas:	SKU	Modelo
2 3 1/16"-1/2"	BRO142	10232
3 1/4"-3/4"	BRO143	10233
4 3/16"-7/8"	BRO144	10234

MARCA: IRWIN



Broca para Concreto

Cuerpo en acero cromo-vanadio templado, punta de carburo de tungsteno.

MARCA: IRWIN

Medidas:	SKU	Modelo
3/16" x 3 1/2"	BRO017	IW902
1/4" x 4"	BRO018	IW905
3/8" x 13"	BRO031	IW940
5/16" x 5"	BRO034	IW907
3/8" x 5"	BRO043	IW909
1/8" x 3"	BRO139	IW899



Broca para Concreto

Punta de carburo de tungsteno/ rock carbide, resistente al impacto con rotomartillo, rápido desalojo de material y perforaciones más rápidas

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
1/4" x 6"	BRO019	DW540650B
1/2" x 6"	BRO022	DW531250B
1/2" x 12"	BRO023	DW56125B
3/4" x 4"	BRO024	DW5244
3/8" x 6"	BRO070	DW5230
3/16" x 6"	BRO074	DW5223

Medidas:	SKU	Modelo
5/8" x 6"	BRO075	DW5316
3/8" x 12"	BRO137	DW5231

Brocas para Router

Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno. Guía de balero que facilita el recorrido en bordes. Para aplicaciones de fresado en router. Cortes limpios en madera, MDF, laminados y madera contrachapada.

MARCA:TRUPER

Tipo:	Medida	SKU	Modelo
Redondeado	1”	BRO103	11469
Redondeado	1 1/4”	BRO104	11470
Redondeado	1 1/2”	BRO105	11471
Pecho Paloma	1 1/8”	BRO106	11479
Pecho Paloma	1 3/8”	BRO107	11480
Clásica	1 1/8”	BRO149	11486
Clásica	1 3/8”	BRO108	11482
Bocel	1 1/8”	BRO109	11485
Jovel	1”	BRO110	10674
Collarin	7/8”	BRO111	10677
Corte V	3/8”	BRO112	11465
Corte V	1/2”	BRO113	11466
Corte V	7/8”	BRO114	11467
Corte Recto	1/2”	BRO134	11444
Corte Recto	1/4”	BRO135	11453
Rebajado	1 1/4”	BRO150	11477
Chaflan	1 1/4”	BRO157	11468
6 piezas	-	BRO115	11359





Broca Sierra

Dientes patentado optimizan la eliminación de virutas para perforación eficiente y larga vida. Ranura continua facilita la extracción del enchufe. Perfora madera, metal y plástico con acero de alta velocidad.

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
2 1/8”	BRO146	DAH180034
1 1/4”	BRO148	DAH180020



Broquero / Mandril con llave

Broquero con llave de alta calidad, ideal para taladros eléctricos de impacto y otros con AC/DC. Alta precisión en el montaje de accesorios al mandril. Mordazas diseñadas para un óptimo apriete.

Medidas:	SKU	Modelo
1/2” 13mm	BRO077	DW21E
3/8” 10mm	BRO093	DW22E

MARCA: DEWALT



Cincel de punta

Encastre hexagonal de 28 mm con vástago mixto (cuñero y anillo). Prolonga la vida útil de la herramienta y reduce costos de mantenimiento. Para rompe pavimentos neumáticos y electro-neumáticos.

Tipo:	Medidas:	SKU	Modelo
Plana	20” x 1 1/8”	BRO089	DW5962
Plana	20” x 3”	BRO088	DW5961
Pico	20” x 1 1/8”	BRO087	DW5960

MARCA: DEWALT



Dado magnético

Dado magnético hexagonal con imanes fuertes que proporcionan una potente retención.

MARCA: SFS

Medidas:	SKU
1/4”	BRO035
3/8”	BRO036
5/16”	BRO037
7/16”	BRO051



Punta Demolición

La punta se usa para aplicaciones de demolición en una variedad de materiales de mampostería.

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
18” SDS MAX	BRO098	DW5833
18” Plana SDS MAX	BRO099	DW5835T
12” SDS MAX	BRO129	DW5832
12” Plana SDS MAX	BRO130	DW5834



Punta No.2 para Atornillador

Dado magnético hexagonal con imanes fuertes que proporcionan una potente retención

MARCA: SFS

Medidas:	SKU
1”	BRO042
2”	BRO040
3”	BRO041
6”	BRO101



Punta Phillips No.2 para Atornillador

Punta phillips #2, resistente a los golpes, con ajuste perfecto de nariz, avanzado proceso de endurecimiento que ofrece la máxima durabilidad.

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
1”	BRO092	DW2002BL
2”	BRO132	DW2022B
6”	BRO091	DWA6PHC2-5



Puntas MAX FIT (2pzas)

Puntas diseñadas para ofrecer una alta durabilidad y una mayor resistencia al desgaste, lo que las hace ideales para un uso profesional y prolongado en aplicaciones

MARCA: DEWALT

Medidas:	SKU	Modelo
1”	BRO171	DWA1PH21R2
2”	BRO175	DWA2PH2-2H



Soporte Eje Flexible 90

Puntas diseñadas para ofrecer una alta durabilidad y una mayor resistencia al desgaste, lo que las hace ideales para un uso profesional y prolongado en aplicaciones

MARCA: DEWALT

SKU:	Modelo
BRO164	DWARAFS



Clavo Para Concreto

Clavo para concreto por kilo, de alambre de alto carbón con acabado negro. Ideal para trabajos en block, superficies de concreto y mampostería en construcción.

Tamaño:	SKU
3/4" (19mm)	CLA008
1" (25mm)	CLA009
1 1/2" (38mm)	CLA010
2" (50mm)	CLA011
2 1/2" (63mm)	CLA012
3" (76mm)	CLA013

Medidas:	SKU
3 1/2" (89mm)	CLA014
4" (101mm)	CLA005



Clavo para Pistola con Arandela

Clavo para concreto con arandela de 7/8"

Tamaño:	SKU	Modelo
1"	CLA103	P32-100-W
1 1/4"	CLA002	P32-125-W
1 1/2"	CLA084	P32-150-W
2"	CLA004	P32-200-W



Clavo Taquete

Taquete para concreto, block, ladrillo, mampostería, etc. Los taquetes son puestos en perforaciones con broca, se martillan y se expanden después para una fijación perfecta.

Tamaño:	SKU	Modelo
1"	CLA108	HAM-ER0-3
1 1/4"	CLA109	HAM-ER0-4
1 1/2"	CLA110	HAM-ER0-5
2"	CLA111	HAM-ER0-6



Clavo para pistola

Clavo solo con guía de Nylon de 8mm para herramientas de impacto.

Medidas:	SKU	Modelo
3/4"	CLA033	JAM-JP0-1
1"	CLA034	JAM-JP0-2
1 1/4"	CLA035	JAM-JP0-3
1 1/2"	CLA036	JAM-JP0-4
2"	CLA037	JAM-JP0-8
2 1/2"	CLA038	JAM-JP0-9
3"	CLA039	JAM-JP1-0



SKU: CLA040 MOD: JAM-JP0-5

Clavo para Pistola con Ancla

Tamaño: 1". Clavo con ángulo para concreto.



SKU: CLA032 MOD: JP50K

Clavo para Acero de 1/2"

Clavo para acero con cuerpo estriado, guia de 8mm y cabeza tipo JP usado por herramientas con cañon de 8mm.



Fulminantes

Fulminantes para pistola de clavos.

Calibre	Color	SKU
22	Amarillo	CLA044
22	Café	CLA042
22	Verde	CLA043
27	Amarillo	CLA049
27	Verde	CLA048
27	Rojo	CLA050



SKU: DIS023 MOD: DW47452HP

Disco 4 1/2" Segmentado para Concreto

13,300 RPM para corte de concreto, block y ladrillo.



SKU: DIS024 MOD: DW47450HP

Disco 4 1/2" Turbo Corta Todo

Para concreto, ladrillo, bloques y baldosas de cerámica. Diámetro (115mm), RPM MAX: 13,300, Eje de 7/8". Adaptador de 5/8"



SKU: DIS025 MOD: DW47401HP

Disco 4" Continuo

Disco diamantado con profundidad de corte de 1", RPM Mín. 14,500, eje: 7/8- 5/8, y grosor del plato de .079"



SKU: DIS083 MOD: DWA161224

Disco 6 1/2" 24T para Madera

Ranuras para reducir la vibración, carburo de tungsteno de alta densidad para dureza, resistencia al desgaste, revestimiento antiadherente.



SKU: DIS039 MOD: DW47701HP

Disco 7" Continuo para Cerámica

Con profundidad de corte de 1.8" y RPM max. 8,500. Eje de 7/8 a 5/8 (adaptador). Ideal para aplicaciones de cerámica, porcelana, granito y teja.



SKU: DIS037 MOD: DW47702HP

Disco 7" Segmentado para Concreto

Para corte de concreto, block y ladrillo. 8,500 RPM.



SKU: DIS038 MOD: DW47700HP

Disco 7" Turbo Corta Todo

8,500 RPM Max con eje de 7/8" - 5/8" (adaptador). Para uso en granito, mármol y granito, con profundidad de corte de 1.8".



SKU: DIS082 MOD: DW00301

Disco Abrasivo para Metal 4 1/2" Grosor 1/4"

Eje de 7/8", disco tipo 27, con grano A24S-BF, con un grosos de 1/4" y RPM max 12,000.



SKU: DIS074 MOD: DW54820

Disco Abrasivo para Metal 4 1/2" Grosor 1/8"

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial, con grosor de 1/8", eje de 7/8", tipo 27.



SKU: DIS035 MOD: DWA7747

Disco Carburo 14" Corte acero

Punta de carbide, esmerilado del diente MATB, RPM máx de 1800, con profundidad de corte de 6" y un grosor del plato de 0.071"y eje: 1".



SKU: DIS028 MOD: STA8070

Disco Corte Multimaterial 4 1/2"

Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio, ideal para corte de metal, acero inoxidable, aluminio, PVC, y concreto.





SKU: DIS056 MOD: DW8590

Disco Extreme Metal 9”

Espesor de 5 mm, con diámetro central de 22 mm, RPM máximo 6,600 y eje de 7/8’’



SKU: DIS072 MOD: DW8307P

Disco Laminado 4 1/2” Z40

Acero inoxidable, RPM max 13,300



SKU: DIS071 MOD: DW8323

Disco Laminado Z60 7”

Grano de zirconia que permite ser 3 veces más rápido que discos de fibra de metal resinada Tipo 29, diámetro de eje de 7/8” y max RPM de 8,700.



SKU: DIS070 MOD: DW8309

Disco Laminado Z80 4 1/2”

Respaldo de fibra de vidrio tipo 29 para un ángulo óptimo de reducción de 10- 25 grados. Diámetro de eje 7/8” y RPM max 13,300.



SKU: DIS051 MOD: DWA03220

Disco para Aluminio 10” 100T

Hoja de acero templado para cortes precisos y ensambles ajustados. Dientes de carburo. Ejes de 30 mm con reductores. Adaptador: 1”, 3/4”, 5/8”.



SKU: DIS018 MOD: DWA03210

Disco para Aluminio 10” 80T

Diámetro de 10” y 80 dientes. Hoja de acero templado para corte preciso en madera y aluminio. Dientes de carburo de tungsteno para un acabado liso.



SKU: DIS050 MOD: DWA03240

Disco para Aluminio 12” 100T

Hoja de acero templado y balanceado para cortes precisos. 100 dientes de carburo de tungsteno para un acabado liso.



SKU: DIS005

Disco para Durock de 4 1/2”

Disco diamantado de 115mm.



SKU: DIS063 MOD: DW6805

Disco para Ensambladora 4”

Cuchilla de Carburo, con corte de 5/32” y RPM max 12,000.



SKU: DIS021 MOD: DW0014

Disco para Fierro 14”

Disco abrasivo para corte de metal con doble malla. Dimensiones :14” x 7/64” x 1” (355mm x 2.8 mm x 25.4 mm)



SKU: DIS041 MOD: DW8500

Disco para Fierro 14” 100X

Disco para corte de metal, RPM max de 4,300 y RPS max de 72. Rinde 100 discos normales.



SKU: DIS031 MOD: DWA03120

Disco para Madera 10” 60T

Eje de (30mm), dientes de carburo de tungsteno para cortes lisos y adaptadores 1” - 5/8” - 3/4”.



SKU: DIS032 MOD: DWA03130

Disco para Madera 10” 80T

Hoja de acero templado para cortes precisos y ensambles ajustados. Dientes de carburo de tungsteno. Eje 30 mm, adaptadores 1”, 3/4”, 5/8”.



SKU: DIS036 MOD: DWA03140

Disco para Madera 12” 60T

Diámetro: 12” (305 mm), ángulo de corte 11°, eje 30 mm, tipo ATB. Espesor de hoja: 0.087”, espesor del diente: 0.126”.



SKU: DIS014 MOD: 1863658

Disco para Madera 4 3/8” x 20D

Dientes reafilables y cuerpo templado para mayor durabilidad. Diámetro: 110 mm, 20 dientes, eje 3/4” (20 mm), RPM máx.: 13,900.



SKU: DIS022 MOD: DWA03080

Disco para Madera 7 1/4” 24D

24 Dientes de carburo de tungsteno para cortes lisos. Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados.



SKU: DIS040 MOD: DWA03090

Disco para Madera 7 1/4” 36D

Material de punta de carburo.



SKU: DIS052 MOD: DWA171440

Disco para Madera 7 1/4” 40T

RPM máx.: 7000, eje: 5/8” (16 mm). Hojas con ranura delgada para cortes rápidos y suaves. Recubrimiento antiadherente minimiza fricción y engomado.



SKU: DIS073 MOD: DWA181440

Disco para Madera 8 1/4” 40T

Hoja de alta densidad para durabilidad, con revestimiento antiadherente ToughCoat. Ranura fina para cortes suaves y sin fricción.



SKU: DIS029 MOD: DW3178

Disco p/ Madera Crosscutting 7 1/4” 24D

Disco de 24 dientes de carburo, diámetro 7-1/4” (184 mm). Ranuras reducen vibración. Revestimiento antiadherente y hombro reforzado.



SKU: DIS066 MOD: DWA03200

Disco para Madera/Aluminio 7 1/4” 48T

Ideal para corte fino de madera y aluminio con dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado extremadamente liso.



SKU: DIS017 MOD: BD8063

Disco para Metal 4 1/2”

Disco abrasivo ultra delgado para corte de metal y acero inoxidable.



SKU: DIS019 MOD: STA8063

Disco para Metal 4 1/2”

METAL INOX Disco ofrece cortes más rápidos y precisos en diferentes tipos de material. 115 X 1,6 X 22,2 mm (4 1/2 X 1/16 X 7/8”) T41



SKU: DIS030 MOD: DW44601

Disco para Metal 4 1/2” x 1/16”

Disco de material abrasivo óxido de aluminio tipo 41, con RPM Máx. 13,300, grosor 1.6”, y orificio de eje 7/8”.



SKU: DIS081 MOD: DW84401

Disco para Metal 4 1/2” x 1/25”

Eje de 22.2 mm, con alta concentración de granos para máxima vida útil.



SKU: DIS034 MOD: DW8065

Disco para Metal 7”

Discos de corte extra finos, flexibles y ultra delgados, diseñados para cortes rápidos en metal y acero.
Tamaño 7” x .055” x 7/8”.



SKU: DIS069 MOD: DWA181424

Disco Sierra 8 1/4” 24T Madera

RPM máx.: 7000, eje 5/8” redondo. Corte rasgado, ancho 0.071”, ángulo de gancho 18°.
Optimizado para sierras circulares.



SKU: DIS067 MOD: DW4856

Juego de Seguetas para Sierra Sable 6pzas

Ideal para distintas superficies.



SKU: DIS049 MOD: DWA41812

Segueta 2X para Sierra Sable 12” x 14/18TPI 5pzas



SKU: DIS047 MOD: DWA4186

Segueta 2X para Sierra Sable 6” x 14/18TPI 5pzas



SKU: DIS048 MOD: DWA4188

Segueta 2X para Sierra Sable 8” x 14/18TPI 5pzas



SKU: DIS002 MOD: 18134

Segueta Caladora para Madera

Blíster con 5 seguetas 14 DPP zanco “U” para corte curvo en madera. Acero al carbono, compatible con sierras Truper® y Pretul®.



SKU: DIS001 MOD: 18139

Segueta Caladora para Metal

Acero de alta velocidad, corte limpio y zanco “U” compatible con otras marcas. Para sierras Truper® y Pretul®.



SKU: DIS058 MOD: 18132

Segueta Caladora para Plástico Zanco 5pzas

Fabricadas en acero de alta velocidad, corte rápido y zanco “T” compatible con otras marcas. Para sierras Truper® y Pretul®.



SKU: DIS076 MOD: DWHT20552

Segueta para Metal 24TPI 2pz

Su construcción bimetálica combina la flexibilidad del acero al carbono y el rendimiento de el corte del metal de alta velocidad.



SKU: DIS043 MOD: DW4838

Segueta para Sierra Sable 12” 14TPI 5pz

Diente reforzado de ángulo positivo 6° para cortes de metal y fibra de vidrio. Con revestimiento antiadherente.



SKU: DIS044 MOD: DW4849

Segueta para Sierra Sable 12” x 5/8”TPI 5pzas



SKU: DIS045 MOD: DW4804

Segueta para Sierra Sable 12” x 6TPI 5pzas



SKU: DIS020 MOD: DW4813B25

Segueta para Sierra Sable 6” Metal (pieza)

Cuerpo flexible y resistente a fracturas, con diente de ángulo positivo 6° para cortes rápidos. 24 DPP Bi-Metálicos para metal y tubo 18 o menores.



SKU: DIS075 MOD: DW4802

Segueta para Sierra Sable 6” x 6TPI 5pzas



SKU: DIS060 MOD: DW3750H2

Segueta Caladora para Madera 6TPI 2pzas

Hojas para sierras caladoras de con corte de precisión.



SKU: DIS062 MOD: DW3755H2

Segueta Caladora para Aluminio 8TPI 2pzas

Hojas para sierras caladoras de con corte de precisión.



SKU: DIS061 MOD: DW3760H2

Segueta Caladora para Madera 10TPI 2pzas

Hojas para sierras caladoras de con corte de precisión.





Escalera Tijera Verde

Escalera de tijera de aluminio con tapa ProTop® y charola de hasta 9 pies de altura y capacidad de carga 175 Kg. Tipo II.

Tamaño:	SKU	Modelo
6 escalones (1.8mts)	ESC005	2213-07
7 escalones (2.1mts)	ESC006	2213-08
8 escalones (2.4mts)	ESC007	2213-09
9 escalones (2.7mts)	ESC008	2213-10



Escalera Extensión Roja

Escalera de extensión de aluminio con peldaño en "D" de hasta 32 pies de altura y capacidad de carga 150 Kg. Tipo III.

Tamaño:	SKU	Modelo
16 escalones (4mts)	ESC022	494-16
20 escalones (5.2mts)	ESC023	494-20
24 escalones (6.4mts)	ESC024	494-24
28 escalones (7.6mts)	ESC025	494-28
32 escalones (8.8mts)	ESC026	494-32



Escalera Tijera Roja

Escalera de aluminio ProTop®, 3-6 pies, carga 150 Kg, Tipo III. Ideal para uso doméstico y comercial. Tacones y peldaños antiderrapantes, cumple ANSI y OSHA.

Tamaño:	SKU	Modelo
2 escalones (0.6mts)	ESC010	2312-03
3 escalones (0.9mts)	ESC011	2312-04
4 escalones (1.2mts)	ESC012	2312-05
5 escalones (1.5mts)	ESC013	v



Escalera Extensión Verde

Escalera de extensión de aluminio con ProGrip® de 24 hasta 40 pies de altura y capacidad de carga 175 Kg. Tipo II.

Tamaño:	SKU	Modelo
24 escalones (6.4mts)	ESC016	2224-24
28 escalones (7.6mts)	ESC017	2224-28
32 escalones (8.8mts)	ESC018	2224-32
36 escalones (9.7mts)	ESC019	2224-36
40 escalones (10.7mts)	ESC020	2224-40





Esquinero Metálico

Cubre esquinas de muros. Nacional e importados.

Medidas:	SKU
1 1/4" 3.17cm x 2.44mts	VAR041
1 1/4" 3.17cm x 3.0mts	VAR042



Control de Juntas de Metal #50

Esta junta de control de ala sólida, casi discreta, minimiza las grietas y garantiza el espesor adecuado del yeso y el estuco.

Absorbe los esfuerzos de expansión y contracción de muros y plafones.

Medidas:	SKU	Modelo
1/2" x 3mts	VAR038	ZCJ5



Esquinero metalico para Yeso o Mezcla (#1A)

Borde de esquina exterior multiusos de punta sólida. Fuerte y económico con múltiples propósitos de uso general.

Proteger y perfila las esquinas.

Medidas:	SKU
3mts	VAR046



Control de Juntas de Metal #15

Aliviar tensiones en grandes áreas enlucidas de paredes, techos y áreas de estuco. La junta de control de doble V contrarresta la contracción inherente durante el curado del estuco y los cambios térmicos generales.

Medidas:	SKU	Modelo
3/4" x 3mts para mezcla	VAR113	VVCJ
1/2" x 3mts para mezcla	VAR073	VVCJ



Control de Juntas de Metal #93

Se aplica entre paneles de yeso para aliviar tensiones de expansión y contracción en Tablaroca y revestimientos de yeso, ideal para techos y paredes de más de 30 pies de largo.

Medidas:	SKU	Modelo
Metálico x 3mts	VAR112	ZNCJ



J Reborde con Malla #66

Se utiliza como tope de estuco/yeso para proporcionar un borde de enrasado y un acabado protector mientras termina el yeso o la piedra delgada en una línea limpia y recta en puertas, ventanas y otras aberturas.

Medidas:	SKU
1/2" x 3mts	VAR100



SKU: CON024 MOD: 093V

Control Juntas de Plástico #93 V

Elaborado con PVC rígido y flexible, forma una “V” profunda que se flexiona para adaptarse a 3/8” de movimiento en el edificio. Facilita el acabado.



SKU: CON030 MOD: AS8710

Esquinero Forma “F” 1/2” x 1/2” x 3 mts

Eleva los detalles de la habitación con un aspecto sin adornos, creando bordes limpios al unir jambas de puertas y ventanas.



SKU: CON012 MOD: 7110

Esquinero Plas Redondo P/Arcos 3/4” x 3 mts

Perfil suave y redondeado de ¾”. Ideal para suavizar esquinas y crear un ambiente seguro, o agregar un toque tradicional/sudoeste a su habitación.



SKU: CON002 MOD: 4010

Esquinero Plástico Vinil 1 1/4” x 3 mts

Duraderos, más flexibles y más sostenibles (hecho de al menos un 70 % de materiales reciclados).



SKU: CON013 MOD: 7080

Esquinero Redondo Plástico Reborde (3 Mts.)

Esquinero de ¾” con perfil redondeado, diseñado para esquinas exteriores de 135°. Suaviza esquinas o añade un toque tradicional a tu habitación.



SKU: CON020 MOD: 4110

Esquinero Plástico Recto p/Arcos (3 Mts.)

Duraderos, más flexibles y más sostenibles (hecho de al menos un 70 % de materiales reciclados).



SKU: CON007 MOD: 7010

Esquinero Redondo Plástico 3/4” x 3 mts

Perfil suave y redondeado de ¾”. Ideal para suavizar esquinas, creando un ambiente seguro, o agregar un toque tradicional/suroeste a su habitación.



SKU: CON006 MOD: 1710

J Reborde Plástico 1/2” x 3 mts

Perfil ideal para transiciones entre paneles de yeso y otros materiales. Se instala con adhesivo y grapas, y se termina con barro para una transición perfecta.



Esquinero plástico redondo para arcos 3/4” x 3 metros

SKU: HWA287 MOD:DCD7771D2



Control Juntas de Plástico #50

Los revestimientos son una excelente manera de agregar elementos de diseño interesantes a cualquier espacio. Architectural Reveal Bead crea revestimientos nítidos y limpios en paneles de yeso, con 1/8” de control de expansión.

Medidas:	SKU	Modelo
1/2” x 1/2” x 3 metros	CON027	5110
1” x 3 metros	CON031	AS5310



Esquinero CHAMFER

Esquineros Chamfer ofrecen un aspecto moderno con líneas nítidas y sombras marcadas. Bordes biselados de 1 1/8” suavizan cualquier habitación, disponibles en versión flexible para aberturas de cualquier forma.

Medidas:	SKU	Modelo
7/8” x 3 mts	CON016	9510
Para Arcos 7/8” x 3 mts	CON017	9550



Esquinero Forma Z

La forma Z permite diseños elegantes, desde puertas sin molduras hasta paredes que parecen flotar. Crea bordes limpios al unirse a techos, molduras y otros componentes interiores.

Medidas:	SKU	Modelo
3 mts	CON029	AS5450
1/2” x 1/4”	CON018	5410



SKU: CON011 MOD: AS3210

L Reborde Plástico 1/2” x 3 mts

Termina el borde del panel de yeso con el L Reborde más limpio del mercado. Ideal para ventanas, techos, zócalos, columnas, paredes curvas y plafones.



SKU: CON009 MOD: DCB75-25

Facia Bota Agua Plástico (3 Metros)

Accesorio de PVC resistente a la alcalinidad, intemperie y rayos UV sin degradarse. Permite la salida de agua en el desplante del sistema.



SKU: CON004 MOD: SDR50-50

Gotero Plástico 1/2” x 3 mts

Accesorio de PVC resistente a la alcalinidad, intemperie y rayos UV sin degradarse. Ideal para el escurrimiento de agua en puertas, ventanas y terrazas.



SKU: PEG012 MOD: 847

847® Spray Adhesivo

16 Oz. Adhesivo en aerosol 847, imprescindible para acabados profesionales de paneles de yeso. Alta adherencia y sensible a la presión, ideal para cuentas de vinilo.



SKU: CON034 MOD: 463

Rodillo para instalar Fast Edge PorSeries

Paper Quad Roller alinea esquineros con precisión. Ruedas aplican presión uniforme. Incluye poste de aluminio de 54”.



Cinta Metálica FlexTape

Fabricado con cinta de papel resistente laminada al perfil metálico, su instalación se realiza sobre esquinas que forman ángulos diferentes a 90°

Medida:	SKU:
Rollo con 30mts.	VAR055



Esquinero Recto Papel (Interior)

Las esquinas interiores rígidas reforzadas con acero proporcionan una guía duradera para lograr esquinas interiores excepcionalmente rectas y afiladas.

Medidas:	SKU:
3 mts.	VAR137



Esquinero Recto Borde Papel

Esquinas interiores rígidas reforzadas con acero que proporcionan una guía duradera para lograr esquinas interiores rectas y afiladas en el acabado de paredes de Tablaroca.

Medidas:	SKU:
2.44 mts.	VAR165
3 mts	VAR095



Esquinero Redondeado Borde de Papel

Esquinero redondeado con cinta de 3/4" para crear una apariencia suave y redondeada en las esquinas de Tablaroca. Con el revestimiento de papel agrega un estilo contemporáneo y una sensación de apertura a cualquier habitación.

Medida:	SKU:
2.44 mts	VAR050
3 mts.	VAR044



J Reborde 1/2" Borde Papel B9

Reborde metálico revestido con cinta de papel resistente. Resiste el agrietamiento y astillado de los bordes. Protege y perfila esquinas que se mantienen a pesar del movimiento normal del edificio y del desgaste diario.

Medida:	SKU:
2.44 mts	VAR164



L Reborde 1/2" borde papel B4

Reborde metálico revestido con cinta de papel resistente. Resiste el agrietamiento y astillado de los bordes. Protege y perfila esquinas que se mantienen a pesar del movimiento normal del edificio y del desgaste diario.

Medida:	SKU:
2.44 mts	VAR180



Glasliner

Ideal para cualquier tipo de superficie: yeso, panel de yeso, cemento, block liso, azulejo, madera, acero, polietileno y sistemas aislantes.

Color	Estilo	Medida	SKU
Blanco	Embozado	1.22 x 2.44 mts 1.5 mm	LIN002
Blanco	Embozado	0.61 x 0.61 mts 2.3 mm	LIN007
Blanco	Embozado	0.61 x 1.22 mts 2.3mm	LIN001
Blanco	Embozado	1.22 x 3.05 mts 1.5 mm	LIN019
Blanco (Rollo)	Embozado	1.22 x 25 mts 1.5 mm	LIN009
Blanco	Liso	1.22 x 2.44 mts 1.5 mm	LIN013
Blanco	Liso	0.61 x 0.61 mts 2.3 mm	LIN011
Almendra	Embozado	1.22 x 2.44 mts 1.5mm	LIN012



SKU: LIN014

Ángulo Blanco PVC Exterior 1" x 2.44mts

Angulo de PVC necesario para el sistema constructivo de Glasliner.



SKU: LIN015

Ángulo Blanco PVC Interior 1" x 2.44mts

Angulo de PVC necesario para el sistema constructivo de Glasliner.



SKU: LIN010

Pegamento FRP Solvente 18.92lts.

Adhesivo de construcción a base de solvente es decir a base de caucho, específicamente formulado para instalar paneles de FRP.



SKU: LIN008 MOD: JP50K

Pegamento FRP Agua 15.14lts.

Adhesivo de fuerza profesional formulado para instalar paneles de FRP (plástico reforzado con fibra) sobre superficies porosas.



SKU: LIN005

Remate Top



Barra División

Color:	Medida	SKU
Almendra	2.44 mts	LIN018
Blanco	2.44 mts	LIN006



Esquinero

Accesorios tipo esquineros para paneles de glasliner

Tipo	Color	Medida	SKU
Exterior	Blanco	2.44 mts	LIN004
Exterior	Almendra	2.44 mts	LIN017
Interior	Blanco	2.44 mts	LIN003
Interior	Almendra	2.44 mts	LIN016





SKU: GRA003 MOD: 13181

Clavadora Neumática Profesional, Cal.16

Sistema de liberación rápida. Utiliza clavos calibre 16 de 1" a 2 1/2". Presión 75-110 psi. Válvula para aire, carcasa de aluminio y mango antiderrapante.



SKU: GRA002 v

Clavadora Neumática Profesional, Cal.18

Sistema de liberación rápida. Usa clavos calibre 18 de 3/8" a 2". Presión 75-110 psi. Válvula para aire, carcasa de aluminio y mango antiderrapante.



SKU: GRA045 MOD: 13179

Clavadora Neumática Profesional, Cal.23

Sistema de liberación rápida. Usa clavos calibre 23 de 15/32" a 1 3/16". Presión 75-110 psi. Válvula de aire, carcasa de aluminio y mango antiderrapante.



SKU: GRA004 MOD: DWFP12231

Clavadora Neumática Cal.18

Clavadora calibre 18, clava clavos de 5/8" a 2". Ideal para molduras decorativas, carcasas y coronas de cocina. Motor de larga duración.



SKU: GRA019 MOD:TRE550

Engrapadora Eléctrica

Usa grapas de 6mm a 14mm y puntillas de 1/2", 9/16", 5/8". Profundidad de grapa: 9/16", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4". Mango antideslizante y cable extra largo.



SKU: GRA021 MOD: 13178

Engrapadora Neumática 7/16" Cal. 16

Usa grapas calibre 16 de 3/4" a 2". Presión 75-110 psi. Sistema de liberación rápida, válvula de aire, carcasa de aluminio y mango ergonómico antiderrapante.



SKU: GRA020 MOD: 13176

Engrapadora Neumática 1/4" Cal. 18

Usa grapas calibre 18 de 1/2" a 1 5/8". Presión 75-110 psi. Sistema de liberación rápida, válvula de aire, carcasa de aluminio y mango antiderrapante.



SKU: GRA044 MOD: 13177

Engrapadora Neumática 3/8" Cal. 22

Usa grapas calibre 22 de 1/4" a 5/8". Presión 75-110 psi. Sistema de liberación rápida, válvula de aire, carcasa de aluminio y mango ergonómico antiderrapante.



SKU: GRA064 MOD: 100334

Engrapadora de Golpe Tipo Martillo

Cuerpo de acero cromado y mango con TPR antiderrapante. Absorbe vibración. Resorte para maderas duras, plásticos. Ideal para alfombra y tapicería.



SKU: GRA035 MOD:TR150

Engrapadora Sharpshooter®

Tamaños de grapas y clavos: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" (TRA700). Carcasa de aluminio aeronáutico, mecanismo anti-atascos y sistema de bloqueo.





SKU: GRA061 MOD: DCN680D1

Clavadora Cal.18, 20V Max. Inalámbrica

Clavadora Brad calibre 18 clava de 5/8" a 2-1/8". Ideal para molduras decorativas, carcasas y coronas de cocina. Funciona sin compresor ni manguera.



SKU: GRA043 MOD:TRA204T

Grapas para Uso Ligero 1/4"

Grapas de acero con protección antióxido para trabajo liviano, corona de 27/64". Para trabajos domésticos y de manualidades de uso liviano.



Grapas p/Trabajo Pesado Corona Angosta 1000 pzs

Grapas de acero con protección antióxido para trabajo pesado, como aislamiento, alfombras debajo de la colocación y fieltro para techos. Corona de 29/64" y empaque con 1,000 piezas.

Medidas:	SKU	Modelo
1/4"	GRA036	TRA704T
5/16"	GRA037	TRA705T
3/8"	GRA038	TRA706T
1/2"	GRA039	TRA708T
9/16"	GRA040	TRA709T



Grapas p/ Engrapadora neumática, Cal.16

1,000 piezas. Fabricadas en acero. Espesor de 1.6 mm. Corona de 7/16". Para engrapadora modelo ENNE-160 marca Truper®. Compatibles con otras marcas.

Medidas:	SKU	Modelo
3/4" (19mm)	GRA029	13320
1" (25mm)	GRA030	13321
1 1/4" (32mm)	GRA031	13334
1 1/2" (38mm)	GRA032	13335
1 3/4" (45mm)	GRA033	13348
2" (50mm)	GRA034	13349



Grapas p/ Engrapadora neumática, Cal.18

5,000 piezas. Fabricadas en acero. Espesor de 1.2 mm. Corona de 1/4". Para engrapadora modelo ENNE-120 marca Truper®. Compatibles con otras marcas.

Medidas:	SKU	Modelo
1/2" (13mm)	GRA022	18270
5/8" (16mm)	GRA023	18271
3/4" (19mm)	GRA024	18272
1" (25mm)	GRA025	18274
1 1/8" (28mm)	GRA026	18275
1 1/4" (32mm)	GRA027	18276
1 5/8" (40mm)	GRA028	18279



Grapas p/ Engrapadora neumática, Cal.22

5,000 piezas. Fabricadas en acero. Espesor de 0.7 mm. Corona de 3/8". Para engrapadora modelo ENNE-70 marca Truper®. Compatibles con otras marcas.

Medidas:	SKU	Modelo
1/4" (6mm)	GRA046	18282
5/16" (8mm)	GRA047	18283
3/8" (10mm)	GRA048	18284
1/2" (13mm)	GRA049	13245
5/8" (16mm)	GRA050	13246



Clavos Calibre 16 (2,500 piezas)

Fabricados de acero.Espesor de 1.6 mm.Caja con 2500 clavos para clavadoras neumáticas modelos CLNE-16 marca Truper®.Compatibles con otras marcas del mercado

Medidas:	SKU	Mod.
1" (25mm)	GRA010	15010
1 3/16" (30 mm)	GRA011	15011
1 1/4" (32mm)	GRA012	15012
1 1/2" (38mm)	GRA013	15013
1 5/8" (40mm)	GRA014	15014
1 3/4" (45mm)	GRA015	15015

Medidas:	SKU	Mod.
2" (50mm)	GRA016	15016
2 1/2" (64mm)	GRA017	15017



Clavos Calibre 18 (5,000 piezas)

Fabricados en acero. Espesor de 1.2 mm. Caja con 5000 clavos para clavadoras neumáticas modelos CLNE-18E y CLNE-18 marca Truper®. Compatibles con otras marcas del mercado

Medidas:	SKU	Modelo
5/8" (15mm)	GRA065	18261
3/4" (20mm)	GRA005	18262
1" (25mm)	GRA006	18263
1 1/4" (32mm)	GRA007	18265
1 5/8" (40mm)	GRA008	18267
2" (50mm)	GRA009	18269



Clavos Calibre 23 (10,000 piezas)

Espesor: 68 mm. Fabricados de acero. Ideal para clavadora neumática modelo CLNE-23 marca Truper®. Compatibles con otras marcas del mercado

Medidas:	SKU	Modelo
15/32" (12mm)	GRA051	13373
19/32" (15mm)	GRA052	13374
23/32" (18mm)	GRA053	13403
3/4" (19mm)	GRA054	13404
7/8" (22mm)	GRA055	13406
1" (25mm)	GRA056	13407
1 3/16" (30mm)	GRA057	13408





SKU: HWA030 MOD: DWE491-B3

Esmeriladora Angular 7" 2200W

Esmeriladora Angular de 7" (180mm) con motor de 2200W. Traba de gatillo para uso continuo y mango lateral de dos posiciones. 3 años de garantía, 1 de mantenimiento gratis y 90 días de satisfacción garantizada. Incluye: Mango lateral, tuerca, llave, guarda.



SKU: HWA071 MOD: G720P

Esmeriladora Angular + 6 Discos 4-1/2" - 820W

Potente motor de 820W, interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo, caja de engranajes metálica, guarda ajustable sin llave y mango lateral de 3 posiciones. Incluye: Mango lateral, llave y 6 discos para cortes en metal.



SKU: HWA069 MOD:DWE4010

Esmeriladora Angular de 4-1/2" 750W

Esmeriladora 4 1/2" (115mm) con motor de 750W. Interruptor deslizante para comodidad en uso continuo y caja de engranajes compacta. Incluye 3 años de garantía limitada, 1 año de mantenimiento gratis y 90 días de satisfacción garantizada.



SKU: HWA051 MOD: DWE4020-B3

Esmeriladora Angular de 4-1/2" 800W

Esmeriladora 4 1/2" (115mm) con motor de 800W para corte y desbaste. Circulación de aire mejorada para menor temperatura. Mango auxiliar de dos posiciones. 3 años de garantía. Incluye: Llave de ajuste, mango lateral, guarda, disco de desbaste.



SKU: HWA087 MOD: DWE4120-B3

Esmeriladora Angular de 4-1/2" 900W

Motor compacto de 900W para corte y desbaste. Mango auxiliar de dos posiciones y gatillo tipo paleta para mayor control. 3 años de garantía. Incluye: Esmeriladora 4-1/2", llave de ajuste, mango lateral, guarda y disco abrasivo.



SKU: HWA102 MOD: DCG412P2

Esmeriladora inalámbrica 4 1/2'' 20V MAX* KIT

Potente motor que proporciona hasta 8,000 RPM para corte o molienda. Cambio de disco fácil. Incluye: Esmeriladora DCG412B, 2 baterías 20V MAX* XR® de 5 Ah, cargador rápido, llave inglesa, bolsa y mango lateral de 2 posiciones.



SKU: HWA109 MOD: DWE4557-B3

Esmeriladora de 7" 2400W

Motor de 2400W que entrega velocidad y potencia para aplicaciones demandantes. Incluye mango y anillo anti-vibración, gatillo de seguridad de 2 pasos. 3 años de garantía, 1 año de mantenimiento gratis, 90 días de satisfacción garantizada.



SKU: HWA106 MOD: DWE4212-B3

Esmeriladora de 4-1/2" Uso Pesado

Esmeriladora Angular de 4 1/2" (115mm) a 5" (125mm) con motor de 1200W y 11000 RPM para velocidad en cargas pesadas. Sistema de expulsión de polvo protege el motor. Mango de 2 posiciones e interruptor tipo paleta para mayor seguridad.



SKU: HWA136 MOD: DWE4118-B3

Esmeriladora de 4-1 / 2" 950W

Mini esmeriladora angular con velocidad variable. Sistema de ventilación avanzado, proporcionado flujo de aire máximo, prolongando la vida del motor. Cuenta con un interruptor deslizante de 2 movimientos para el manejo mejorado.



SKU: HWA025 MOD: SB90-B3

Lijadora de Banda 3"X21" de 900W

Diseño compacto con agarre de goma. Interruptor de bloqueo para operaciones continuas, control de velocidad. Botones de ajuste rápido facilitan el cambio y aseguran la correcta posición del papel de lija, garantizando operación segura y eficiente.



SKU: HWA013 MOD: DWE6421-B3

Lijadora Roto-Orbital 5"

Lijadora orbital aleatoria de velocidad única con almohadilla de gancho, motor de 3 amperios y 12,000 OPM. Contrapeso reduce vibración y mango de goma para mayor comodidad. Compatible con recolectores de polvo DWV010 o DWV012.



SKU: HWA007 MOD: DWP849X-B3

Pulidora - Lijadora Angular 7" - 9"

Pulidora de velocidad variable de 7 a 9 pulgadas, arranque suave, motor de 12 amperios y construcción resistente. Incluye: Almohadilla de respaldo, empuñadura lateral recta y bala, mango lateral de fianza y mango lateral horizontal.



SKU: HWA006 MOD: DWE6411-B3

Lijadora Orbital 1/4"

Motor de 2.3 amperios que ofrece 14,000 OPM. Contrapeso reduce vibración, y mango de goma brinda lijado cómodo. Diseño corto para mayor precisión y bolsa para polvo de cierre rápido. Compatible con recolectores de polvo DWV010 o DWV012.



SKU: HWA122 MOD: SS24-B3/STEL401

Lijadora 1/4" Hoja

Potente motor de alta velocidad para un lijado eficiente, con una velocidad orbital de 16,000 OPM. Diseño compacto con mango recubierto de goma y baja vibración. Incluye bolsa de polvo para mantener el área de trabajo limpia y ordenada.



SKU: HWA172 MOD: SS30

Lijadora Roto Orbital de 300W - 5" (125MM)

Poderoso motor de 300W, con velocidad variable para óptima aplicación y con interruptor sellado contra polvo.



SKU: HWA176 MOD: DCW210B

Lijadora Roto Orbital Inalámbrica 20V MAX*

Sin batería, solo herramienta. Lijadora con recubrimiento de goma para mayor comodidad. Mango ergonómico antideslizante para mejor agarre y menor fatiga. 3 años de garantía, 1 año de mantenimiento gratis, 90 días de satisfacción garantizada.



SKU: HWA318 MOD: DCW220B

Lijadora de Banda Inalám. 20 V MAX* XR®

Solo herramienta. Lijadora de banda 3"X21" ideal para carpintería y remodelación. Gatillo de velocidad variable con 25 velocidades y bloqueo para control. Cambio rápido de correa. Motor sin carbones para mayor tiempo de funcionamiento y eficiencia.



SKU: HWA028 MOD: DCD716D2-B3

Rotomartillo Inalámbrico-3/8" -12V MAX* KIT

Taladro Percutor/Atornillador ION-LI 12V MAX* compacto y ergonómico, ideal para armado de muelles, instalaciones eléctricas y más. Batería de 2.0Ah ION-LI 12V Max* para fijación y perforación. Percusión mecánica para mampostería y ladrillo.



SKU: HWA003 MOD: DWD024-B3

Rotomartillo VVR de 1/2"

Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) con motor de 710W VVR y velocidad variable reversible. Diseño ergonómico, empuñadura suave y mango lateral texturizado. Incluye: Llave de mandril, empuñadura lateral, barra de profundidad.



SKU: HWA077 MOD: DCD700CH

Taladro Atornillador 3/8" 12V

Taladro Atornillador ION-LI 12V MAX* de 3/8" (10 mm), compacto y ligero. Velocidad de rotación de 0-400/0-1,500 rpm. Incluye: Taladro DCD700, 2 baterías 12V MAX, cargador USB 12V*20V, bolso. 3 años de garantía.



SKU: HWA008 MOD: DW130V-B3

Taladro Espada de 1/2"

Taladro tipo espada de 1/2" (13mm) con motor de 710W y velocidad variable reversible (VVR) para mayor control al mezclar y perforar. Incluye: Llave de mandril, mango en "D" de 2 posiciones, mango lateral de 3 posiciones. 3 años de garantía.



SKU: HWA316 MOD: DW714-B3

Sierra Ingletadora 12" (305mm) 1375W

Base maquinada para mayor precisión y durabilidad. Inglete de 0° a 52° a la derecha y 0° a 47° a la izquierda. Bisel de 0° - 45° a la izquierda con topes a 0° y 45°. Incluye: Llave de ajuste, disco 10", bolsa recolectora de polvo, soporte de extensión, prensa.



SKU: HWA027 MOD: SC16-B3

Sierra Circular de 7 1/4" de 1600W

Sierra Circular 5,500 rpm ha sido diseñada para cortes definidos y limpios. Base de ajuste rápido con ángulo de bisel entre 0 a 45 grados, profundidad de corte de 65 mm a 90 grados.



SKU: HWA057 MOD: DWE575-B3

Sierra Circular de 7-1/4" (184mm) 1800W

Permite cortes en todos los ángulos sin atascarse, bisel hasta 57° con topes de 22.5° y 45°. Guarda protectora retráctil de alta durabilidad. Incluye: Sierra circular 7-1/4" (185mm), llave de ajuste, disco de 24 dientes. 3 años de garantía.



SKU: HWA150 MOD: DW331K

Sierra Caladora 6,5Amp

Con velocidades entre 500 y 3100 spm, esta sierra ofrece cortes agresivos ideales para una variedad de aplicaciones. La caja de engranajes totalmente metálica y la palanca de la hoja sin llave brindan mayor durabilidad en un entorno de taller profesional.



SKU: HWA076 MOD: SJ60K-B3

Sierra Caladora 600W

Con 4 modos, cambio de hojas sin herramientas, zapata ajustable para biselados precisos de 0° - 45°, velocidad sin Carga de 800-3000 gpm/spm.



SKU: HWA005 MOD: DW317

Sierra Caladora con Acción Pendular

Motor de 600W y velocidad variable de 0-3100cpm para potencia y control, con interruptor de velocidad variable y acción orbital de 4 posiciones para versatilidad en corte. Incluye: Llave de ajuste y 3 hojas.



SKU: HWA004 MOD: DWE304

Sierra Sable 1000W

Genera 0–2800cpm con carrera de corte de 1-1/8" (29mm) para mayor capacidad de corte. Interruptor de velocidad variable permite ajustar la velocidad según la aplicación. Incluye: Sierra Sable DWE304 y hoja de 6" para madera.



SKU: HWA137 MOD: DCS389T1-B3

KIT Sable FLEXVOLT Inalámbrica - 60V MAX*

Velocidad sin carga de 3000cpm. Ilumina la línea de corte para mayor visibilidad. Motor sin carbones, 17% más eficiente, rinde más y requiere menos mantenimiento. Incluye: Sierra Sable DCS389, batería DCB606 6Ah FLEXVOLT®, cargador, bolso.



SKU: HWA315 MOD: DCB1102

Cargador 12V/20V MAX* FLEXVOLT®

Este cargador tiene un indicador LED de estado de carga de dos etapas que muestra cuando está completamente cargado para mantener su productividad en el trabajo y también capacidad de montaje para un soporte de pared.



SKU: HWA099 MOD: DCB606

Batería 20/60V MAX* FLEXVOLT de 6.0 Ah

La batería cambia de voltaje según la herramienta, compatible con 60V Max*, 120V Max*, y 20V Max*. Ofrece más tiempo de uso en 20V MAX* y mayor potencia en 60V y 120V MAX*. Batería inteligente con 3 años de garantía.



SKU: HWA098 MOD: DCB609

Batería 20/60V MAX* FLEXVOLT de 9.0 Ah

La batería ajusta su voltaje según la herramienta, compatible con 60V Max*, 120V Max*, y 20V Max*. Ofrece más tiempo de uso en 20V MAX* y mayor potencia en 60V y 120V MAX*. Batería inteligente con 3 años de garantía.



SKU: HWA108 MOD: DCB118

Cargador Rápido 20V/60V MAX* 8.0 Amp

Cargador rápido, es un cargador enfriado con ventilador, compatible con baterías de 20V MAX* y baterías de 20V/60V MAX* FLEXVOLT. La tasa de carga es de 8Ah para baterías premium y 4Ah para baterías compactas.



SKU: HWA160 MOD: DCA1820

Adaptador 18V- 20V

Permite usar baterías de iones de litio de 20V MAX* en herramientas DEWALT de 18V. Requiere cargador DEWALT de 20V MAX*. No compatible con baterías premium en herramientas DC970 o DC759 ni con baterías FLEXVOLT de 20V/60V.



SKU: HWA302 MOD: DCBP520

Batería ION-Li 5.0Ah 20V MAX* POWERSTACK™

Batería de celdas planas apilables, 50% más poderosa y con el doble de vida útil. Compatible con toda la gama de 20V MAX* existentes. Cuenta con 3 Años de Garantía.



SKU: HWA301 MOD: DCBP034

Batería ION-Li 1.7Ah 20V MAX* POWERSTACK

Batería de celdas planas apilables, 50% más poderosa, 25% más compacta y el doble de vida útil que la batería regular de 2.0Ah. Compatible con 20V MAX*. Es la más liviana y poderosa de 2.0Ah. Ideal para aplicaciones repetitivas. 3 años de garantía.



SKU: HWA185 MOD: DCB203

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® - 2.0 Ah

Provee información sobre el estado de carga, con el sistema de indicador de carga de 3 Luces LED. Tiene un diseño compacto y liviano, de carga rápida en 35 minutos. Cuenta con 3 años de garantía limitada.



SKU: HWA304 MOD: DCB204

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® - 4.0 Ah

Provee información sobre el estado de carga, con el sistema de indicador de carga de 3 Luces LED y tiene un diseño compacto y liviano (1.42lbs). Es compatible con toda la línea de herramientas 20V Max* y cuenta con 3 años de garantía limitada.



SKU: HWA194 MOD: DCB208

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® - 8.0 Ah

Máxima capacidad de la línea 20V Max* XR®. Con tecnología de ion de litio de última generación, ofrece hasta un tercio más de tiempo de uso con el mismo tamaño y peso que la batería de 6Ah. Indicador de carga LED. 3 años de garantía.



SKU: HWA193 MOD: DCB206

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® - 6.0 Ah

Provee información sobre el estado de carga, con el sistema de indicador de carga de 3 Luces LED. Es compatible con toda la línea de herramientas 20V Max* y cuenta con 3 años de garantía limitada.



SKU: HWA017 MOD: DCB205

Batería de Ion de Litio 20V MAX* XR® - 5.0 Ah

Provee información sobre el estado de carga, con el sistema de indicador de carga de 3 Luces LED. Es compatible con toda la línea de herramientas 20V Max* y cuenta con 3 años de garantía limitada.





SKU: LEV007 MOD: 4-771

Bomba para redimix

Bomba para compuesto es la columna vertebral de herramientas de encintado automático. Más de 250,000 ciclos sin repuestos, con durabilidad extrema y fácil limpieza.



SKU: LEV004 MOD: 4-760

Encintadora automática

Automatic drywall taper (bazuca). Se utiliza para aplicar simultáneamente la cantidad óptima de compuesto para juntas y cinta a las juntas de paredes y techos.



SKU: LEV001 MOD: 4-701

Caja para esquinas

7". Drywall Corner Applicator Box. Caja para aplicar un flujo constante de compuesto para juntas sobre las esquinas interiores y exteriores selladas.



SKU: LEV008 MOD: 4-778

Mango de caja para esquinas

50". Corner Applicator Fixed Handle.Mango del aplicador de esquinas para Tablaroca diseñado para uso diario.



SKU: LEV003 MOD: 4-733

Finalizador de esquinas

3". Corner Finisher, herramienta para acabado de esquinas interiores de 90° después de aplicar cinta con rodillo. Aumenta la eficiencia al terminar ambas superficies simultáneamente en comparación con el acabado



SKU: LEV015 MOD: 4-879

Cabezal adaptador de caja p/esquinas

Head Adapter for corner finisher. Adaptador de mango para fijar de forma segura su finalizador de esquinas al mango de su herramienta de encintado estándar o extensible LEVEL5.



SKU: LEV010 MOD:4-707

Rodillo para esquinas

Corner Roller. El rodillo para esquinas de alto rendimiento de LEVEL5 permite eliminar bolsas de aire y/o exceso de compuesto detrás de la cinta recién aplicada.



SKU: LEV012 MOD: 4-715

Válvula de llenado

Flat box filler. La válvula de llenado de caja plana para Tablaroca es un accesorio esencial para cualquier bomba compuesta. Cuenta con una construcción de aluminio de alta resistencia.



SKU: LEV011 MOD: 4-714

Cuello de ganso p/ Redimix

Goosneck. Tubo para llenar aplicadores de esquinas o encintadores automáticos. Acero inoxidable, compatible con bombas de la mayoría de marcas.



SKU: LEV019 MOD: 4-822

Hojas navaja piramide

Hojas de navaja pirámide para mantener un corte limpio de la cinta para Tablaroca. (4-760)



SKU: LEV020 MOD: 4-823

Junta para bomba de llenado

Kit de 10 juntas de relleno de repuesto para bomba de compuesto para juntas de paneles de yeso. (4-771)



Lamina para caja plana

Paquete de 5 laminas.

Medidas:	SKU	Modelo
10"	LEV023	4-831
12"	LEV024	4-832
7"	LEV022	4-830



SKU: LEV018 MOD: 4-815

Kit Mantenimiento de Encintador


Kit de mantenimiento con componentes de desgaste comunes para el encintador automático LEVEL5 (4-760). Permite reparar fácilmente en el lugar de trabajo.



SKU: LEV017 MOD: 4-808

Kit Mantenimiento de Ruedas

Kit de mantenimiento de ruedas incluye los componentes necesarios para reemplazar las ruedas en todas las cajas planas de capacidad estándar LEVEL5.



SKU: LEV021 MOD: 4-824

Llenado de O-rigns

Juntas que se ajustan a la válvula de llenado (Modelo 4-715) y al tubo de llenado de cuello de cisne (Modelo 4-714).



SKU: LEV014 MOD: 4-755

Clavera

3". Nail Spotter para rellenar y terminar hendiduras de sujetadores en paneles de yeso. Rellena una fila completa en una pasada, más rápido y fácil que con herramientas manuales, con menos lijado.



Mango fijo para caja plana

Flat Box Fixed Handle. Mango plano de aluminio aeronáutico resistente y liviano, anticorrosión y fácil de limpiar. Mango de freno ergonómico. Compatible con cajas planas de la mayoría de fabricantes.

Medidas:	SKU	Modelo
42"	LEV002	4-712
54"	LEV013	4-740



Caja plana estándar

Flat box para aplicar de manera eficiente una capa de compuesto para juntas con forma de corona sobre uniones planas se lladas en paredes y techos.

Medidas:	SKU	Modelo
7"	LEV005	4-764
10"	LEV009	4-765
12"	LEV006	4-766



Kit Mantenimiento para caja plana

Kit de mantenimiento y/o reconstrucción para herramientas automáticas de acabado y encintado de Tablaroca.


Medidas:	SKU	Modelo
7"	LEV025	4-833
10"	LEV026	4-834
12"	LEV027	4-835



Mango extensible para caja plana

Flat Box Handle es un tubo de aluminio de alto calibre, liviano con una durabilidad extrema. Palanca pivotante de acero inoxidable y freno envolvente resistente a posiciones ilimitadas.

Medidas:	SKU	Modelo
40" - 62"	LEV028	4-780
30" - 42"	LEV029	4-781



SKU: LEV016 MOD: 4-801

Kit Mantenimiento de Bomba

Kit de mantenimiento que contiene todo lo necesario para actualizar una bomba para redimix LEVEL5 (4-771).



SKU: STA098 MOD: 43-511

Nivel Torpedo 9”

Base magnética para trabajar en superficies metálicas, con ranura para tuberías integrada para trabajar en superficies redondeadas.



SKU: HPT149 MOD:15418

Llana Flota de Esponja

Llana con acabado áspero, mango de madera pulida y laqueado para evitar el desgaste. Especial para acabados finos.



SKU: HPT299 MOD:100436

Lijadora Manual

Base de aluminio con esponja y mango comfort grip, con abrazaderas con perillas de ajuste rápido para de hojas de 1/3. Ideal para acabados finos.



SKU: HPT203 MOD:46-071

Escuadra de Ángulo Metálica

Escuadra de aluminio para ligereza y durabilidad, multiusos para utilizar como una escala de transportados de 0° a 90°.



SKU: HPT324 MOD:DWHT11131C

Caja con Navajas de Repuesto

30 piezas. Paquete con hojas duraderas con filo de carburo en un estuche resistente que ayuda a proteger sus hojas de navaja de manera compacta.



SKU: HPT165 MOD:I-CISCH1

Andamio con Ruedas

Plataforma antideslizante con capacidad de carga de 1,250 libras, Con alcance de 12’. Apilable hasta 3 unidades de altura para alcance de 24’.



SKU: HPT285 MOD: I-CISO4

Estabilizadores para Andamio

Set de estabilizadores de 14” con ruedas.



SKU: HPT271 MOD:DWHT10914

Navaja Instantchange

Cambio de cuchilla fácil con solo presionar un botón. Almacenamiento de cuchillas integrado y agarre ergonómico optimizado. Ideal para cortar material corrugado, plástico, techos, telas pesadas, entre otros.



SKU: HPT194 MOD: 10-788

Navaja Instant Change Fatmax

Cuchillo retráctil, con un simple clic de un botón cambiar las cuchillas.Capacidad de almacenamiento extra grande. Ranura en V en la tapa para el corte de madera y tuberías. Resistente mango con empuñadura suave.



SKU: HPT195 MOD: 10-189C

Navaja Retráctil

La hoja se retracta automáticamente cuando se suelta la presión del botón.



SKU: HPT083 MOD: 10-065LA

Navaja Retráctil Plástica

Se abre fácilmente para reemplazar la hoja, sin necesidad de un destornillador. Para uso ligero.



SKU: HPT034 MOD: 10-209

Navaja Clásica 199 de Hoja Fija

Mango de aluminio fundido con textura diseñada para trabajo pesado.



SKU: HPT035 MOD: 10-175

Navaja Retráctil General

Navaja liviana y económica de tres posiciones, ideal para múltiples aplicaciones, con cuerpo de metal y plástico.



SKU: HPT288 MOD:DWHT10295

Navaja Premium 3X

Almacenamiento de cuchillas con clasificación IP54 en el mango, almacena 5 cuchillas en el mango, se engancha fácilmente al cinturón o bolsa.



SKU: HPT272 MOD:DWHT10046

Navaja Rapid Load™

Navaja para cambios rápidos de cuchillas con almacenamiento de cuchillas incluido y modelo ergonómico.



SKU: HPT003

Aspa para Batir Redimix

Mezcladora de acero para compuestos.



SKU: HPT043 MOD: 19233

Pistola neumática para Texturizados

Cuerpo de aluminio y mango ergonómico con tolva de alto impacto y gatillo antiderrapante. Incluye 3 boquillas intercambiables de 3/16”, 1/4” y 5/16” para diversas texturas.



SKU: HPT176 MOD: DWHT47048L

Polvo Alto Grado Rojo 8 oz.

Tiza roja en embace que no se desliza de las superficies de trabajo y con una abertura atada para verter fácilmente.



SKU: HPT078 MOD: W-MPPL1

Ponchadora para Metales

Cortadora de metales calibre 22. Ideal para facilitar tu trabajo.



SKU: HPT048

Pistola Jamerco JTK 100

Herramienta de impacto a pólvora, cañón de 8mm, usa fulminante calibre .22. Ideal para Tablaroca. Fija en concreto clavos con guía, ángulo, arandela y pernos FP8.



SKU: HPT302 MOD: DG5617

Porta Herramientas 20 Bolsas

9 bolsillos principales y 20 pequeños para clavos, herramientas, etc. Ajuste de correa rápido, para cinturas de 29” a 46”. Cinturón acolchado de 5” con Dri-Lex y doble hebilla para mayor comodidad.



SKU: HPT217 MOD: STST511304LA

Cinturón Portaherramientas

Cinturón manufacturado con tela de alta resistencia, ajustable y con espalda acolchonada para mayor comodidad. 11 bolsillos y alojamiento para martillo.



SKU: HPT327 MOD: DWST540602

Portaherramientas con Tirantes

Con 25 bolsillos, cinturón tamaño ajustable, es la solución de almacenamiento que brinda un amplio espacio para tener sus necesidades a mano.



SKU: HPT326 MOD: DWST540601

Portaherramientas cinturón

Con 26 bolsillos, dos presillas para martillo y una funda exclusiva para su cinta métrica. Tiene una construcción duradera con tela de 1680 denier, lona que repele la suciedad, remaches reforzados y doble costura.



SKU: HPT254 MOD: I-C1CAS5

Llanta para Andamio 5”



SKU: HPT218 MOD: STST511324LA

Portaherramientas Bolsa

11 bolsa de nylon reforzado para mayor durabilidad, con almacenamiento para martillo incluido.



SKU: HPT054 MOD: 21-399

Raspador Manual

Cepillo Surform® de bolsillo, plano, corte regular 6” (152 mm).



SKU: HPT015 MOD: 11-983

Repuesto para Navaja Shingle

Hoja de Repuesto Tipo Gancho 1996™



SKU: HPT257 MOD: DWHT20540

Serrucho para Tablero

Sierra Jaw ideal para cortar paneles de yeso y plástico. El diseño de los dientes permite un corte un 50% más rápido que los diseños de dientes tradicionales.



SKU: HPT257 MOD: DWHT20540

Serrucho para Tablero

6” (152 mm). Mango ergonómico para máxima comodidad y control. Hoja endurecida y templada para larga vida



SKU: HPT273 MOD: DWHT14675

Tijera para Lamina - Amarilla

Tijera de aviación de corte recto logrando un corte mas fácil, con menos esfuerzo.



SKU: HPT274 MOD: DWHT14674

Tijera para Lamina - Verde

Tijera de aviación de corte derecho de 1 pulgada logrando un corte mas fácil, con menos esfuerzo.



SKU: HPT159 MOD: 14-563

Tijera para Lamina FatMax®

Tijeras de aviación de corte recto 12-1/2 (320mm) con diseño de alta palanca para cortar metal de hasta calibre 18, ideal para cortar aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.



SKU: HPT157 MOD: FMHT73557

Tijera para Lamina - Verde

Tijeras de aviación de corte derecho, con hojas duraderas de cromo molibdeno recubiertas de nitruro de titanio. Larga duración, hasta 50.000 cortes en acero laminado en frío.



SKU: HPT173 MOD: FMHT73755

Tijera para Lamina - Roja

Tijeras de aviación de corte izquierdo.



SKU: HPT172 MOD: FMHT73561

Tijera para Lamina - Largo

Tijeras de aviación de corte recto largo. Corta acero laminado en frío de calibre 22 o acero inoxidable de calibre 26.



SKU: HPT066 MOD: 47-442

TiraLíneas Power-winder™ y Tiza

Carrete de tiza y botella de 4 oz. de tiza azul. El carrete de tiza consta de una caja de ABS de alto impacto, con un gancho de acero inoxidable para facilitar el llenado.



SKU: HPT270 MOD: DWHT47374L

Tiralíneas 3:1 con Polvo Rojo

3:1 con tiza roja permitiendo velocidad y eficiencia. El mango se pliega al ras del cuerpo para un almacenamiento cómodo.



SKU:HPT005 MOD: 42-291/42-294

Nivel Torpedo 8”

Permite la visibilidad desde arriba con tintados de 360° para mayor legibilidad.



SKU: HPT074 MOD: 2440-BLK

Zancos de Aluminio

24” a 40”. Fabricados con aluminio de alta calidad, suficientemente livianos para usarlos todo el día. Ideales para paneles de yeso, pintura, cableado.



SKU: HPT325 MOD: 10847

Bolsa para cubeta

Bolsa para cubeta de 5 galones, con material de nailon resistente al agua. Incluye 33 bolsillos exteriores, 14 interiores, bolsillo con velcro, mosquetón, presilla para cinta y martillo.



SKU: HTP004

Batidor Manual para Redimix

24-1/2”. Batidor con un cabezal mezclador cuadrado de acero de gran calibre, enchapado para resistir el óxido, con mango de madera



SKU: HPT291 MOD: 14556

Corta círculos para Tablaroca

Cortadores circulares para Tablaroca, garantizan un corte limpio. Hoja tratada térmicamente corta círculos de hasta 16” (406 mm). Eje de acero calibrado para mediciones precisas.



SKU: HPT047 MOD: 16024

Encintadora para Tablaroca Banjo

Drywall Taper, permite un control preciso del flujo y se puede ajustar fácilmente. De aluminio ligero, con un mango de agarre suave y hoja de corte dentada.



SKU: HPT292 MOD: 14360

Espátula 20” DURASOFT

Hoja de acero inoxidable templado con respaldo de aluminio o acero azul con respaldo rígido. Mango DuraSoft® reduce fatiga, flexiona suavemente y ofrece durabilidad.



SKU: HPT264 MOD: 10997

Encitandora Banjo SeamSlammer

Encintador SeamSlammer™ para paneles de yeso, sostiene un rollo de 500’, con mango de madera y correa ajustable. Ajuste de flujo con tornillo, mamparo mantiene la cinta seca, menos desorden.



SKU: HPT013 MOD: 18506

Espátula 6”

Espátula con hoja de acero con alto contenido de carbono y un mango con cabezal de martillo de agarre suave.



SKU: HPT281 MOD: 10886

Espátula 6" DURASOFT

Las espátulas DuraSoft® ofrecen un diseño ergonómico y el agarre más cómodo. Mango sólido para una construcción resistente y duradera, ideal para trabajos exigentes.



SKU: HPT305 MOD: 29028

Espatula de Acero Inoxidable

Espátulas totalmente de acero inoxidable son resistentes a la corrosión y al desgaste. Orificio grande en el mango para un fácil almacenamiento colgante y un práctico extremo de martillo.



SKU: HPT312 MOD: 14917

Espátula Angulo Ajustable 4"

Hoja de nailon fácil de limpiar que no marca paredes, ajusta ángulos de 90° a 154°. Mango DuraSoft® resistente, brinda comodidad y reduce la fatiga al trabajar en esquinas interiores.



SKU: HPT265 MOD: 14336

Espatula de Hule

Medidas: 6¾" x 9⅞". Cuchilla de caucho limpia exceso de pasta en juntas de más de 90°. Resistente y flexible. Uso manual o con adaptador para mango roscado de 1" para áreas difíciles de alcanzar.



SKU: HPT266 MOD: 15218

Espátula Hawks

Espátula Hawks ayuda con la aplicación del material mientras que el diseño exclusivo del mango previene los callos.



SKU: HPT259 MOD: 16467

Esponja Larga p/ Recubrimiento

El lado abrasivo de la esponja es ideal para lijar en húmedo, mientras que el lado suave elimina residuos para un lijado casi sin polvo. Fáciles de limpiar y reutilizables.



SKU: HPT283 MOD: 28245

Espátula para Cubetas

Cuchara para cubeta con hoja contorneada de acero inoxidable, mantiene limpio el interior. Mango de plástico cómodo y seguro, hoja plana para raspar material y colocarlo en cacerolas.



SKU: HPT107 MOD: 16460/16462

Esponja p/ Recubrimiento

Se utiliza para limpiar el exceso de lechada en las juntas. Tiene esquinas redondeadas para evitar que se excaven o dañen las juntas.



SKU: HPT314 MOD: 28679

Extensión para espátula ProSkim

Amplíe el alcance de la espátula ProSkim™ con el mango ProSkim™ ajustable, liviano y acoplable de 39" a 75".



SKU: HPT130 MOD: 16433

Instalador de Esquineros

Herramienta para centrar esquineros y distribuir pasta sin clavos ni grapas. Un golpe con mazo de goma fija el esquinero con precisión. ADVERTENCIA: Use siempre gafas de seguridad.



SKU: HPT051 MOD: 14570

Hacha 12oz para Tablaroca

Hacha con hoja de acero en forma de cuña, con muesca para sacar clavos y marcar paneles de yeso. Cabeza con diseño a cuadros para clavar clavos y hacer hoyuelos en paneles de yeso.



SKU: HPT028 MOD: 28931

Lijadora Redonda 9"

Cabezal de lijado circular de aluminio con anillo de goma para proteger las paredes contra raspaduras. Úselo con cualquier mango roscado ACME estándar



SKU: HPT260 MOD: 28243

Lijadora con Extensión Azul

Lijadora de pértiga con soporte giratorio antideslizante. Ideal para lijar juntas de paneles de yeso. Aluminio fundido y almohadilla de goma para durabilidad. Abrazaderas de cambio rápido para fácil reemplazo.



SKU: HPT029 MOD: 14680

Lijadora Manual c/ Extensión

Las lijadoras de pértiga con una construcción de aluminio fundido a presión. Ideal para lijar juntas de paneles de yeso. Disponible con mango de madera de 48"



SKU: HPT042 MOD: 28244

Lijadora Naranja con Extensión

Lijadora de pértiga con soporte giratorio antideslizante. Ideal para lijar juntas de paneles de yeso. Aluminio fundido y almohadilla de goma para durabilidad. Abrazaderas de cambio rápido.



SKU: HPT106 MOD: 16331

Portacintas Galvanizado

10¼" x 3". Carrete de cinta para paneles de yeso.El carrete de cinta para paneles de yeso permite al usuario tener su cinta de hasta 500 pies a su alcance en todo momento colgándola de cualquier cinturón.



SKU: HPT044 MOD: 16228

Portarecipiente c/Portacintas

El soporte para cinta y bandeja se engancha a su cinturón y sostiene el recipiente de 12" en una posición de fácil acceso para brindarle las manos libres.



SKU: HPT308 MOD: 16395

Recipiente Acero Inoxidable

Recipiente de acero inoxidable de gran calibre. Esquinas interiores suaves y sin costuras que no dejan lugar para que se acumule mezcla y los lados están cortados para limpiar fácilmente los cuchillos.



SKU: HPT295 MOD: 28678

Mango soporte p/ espátula ProSkim

Soporte de manija ajustable para espátula ProSkim. Fácil de sujetar, con soporte ajustable en todos los ángulos. Permite elegir el ángulo para el mango de extensión antideslizante.



SKU: HPT109 MOD: 16114

Recipiente Plástico p/ Pasta

Medida: 12" (305mm). Color: Rojo. Recipientes para pasta de plástico con pestaña para colgar, fácil almacenamiento, y extremos cónicos para facilitar la eliminación de la pasta.



SKU: HPT055 MOD: 16393/14656

Recipiente Galvanizado

Recipiente para pasta de metal diseñado para facilitar la limpieza de las espátulas sin dejar que el material se atasque en las esquinas.



SKU: HPT309 MOD: 13478

Recipiente Redondo

Recipiente con fondo redondeado para aplicar pasta con espátula sin acumulación. Bandeja de acero inoxidable con tapas de plástico duraderas y a prueba de fugas.



SKU: HPT252 MOD: 16328

Regla Tee para Tablero

Escuadra en T para paneles, resistente al óxido y liviana. Acabado plateado, números negros para durabilidad. Reglas inversas y marcas de montantes para cortes precisos. Remaches aseguran precisión.



SKU: STA001 MOD: ST516126LA

Bolsa de Herramientas 16"

Maletines de tela 600x600 denier, tejido resistente. Múltiples compartimientos para fácil acceso a herramientas. Impermeable, altura 12" (305mm) y profundidad 9" (229mm).



SKU: STA045 MOD: 15-334

Serrucho para Carpintero

Serruchos SharpTooth® con dientes de tres filos reafilables. Cortan 50% más rápido en ambas direcciones y pueden cortar clavos pequeños. Mango nogal se usa a 45° y 90°.



SKU: STA057 MOD: STST512114LA

Bolsa de Herramientas 12”

Maletines de tela 600x600 denier, resistentes e impermeables. Múltiples compartimientos para fácil acceso a herramientas. Altura 9” (229mm) y profundidad 5” (127mm).



SKU: STA065 MOD: 30-626

Cinta Métrica Global Plus 8m

8m/26’ x 1” cinta con hoja cubierta de Nylon Extruido más duración y prevención de corrosión. Carcasa plástica ABS con refuerzo de caucho TPR. Gancho con Cero Absoluto para mayor precisión.



SKU: STA071 MOD: 020800R

Gabinete Rodante Fatmax

Caja rodante de 28-3/4” x 21-1/2” x 16-1/8”. Caja con bandeja extraíble para herramientas pequeñas, organizador ajustable para clavos y tornillos. Tapa plegable y ruedas resistentes.



SKU: STA063 MOD: 51-474

Martillo con Mango de Madera

Martillo 20oz (568 gr) con cabeza octogonal fija con 2 cuñas para mayor durabilidad. Cabeza de acero SAE 1045 resistente. Mango de madera barnizado.



SKU: STA078 MOD: STHT77406

Detector Vigas


Pantalla LCD muestra claramente todas las lecturas del sensor. Detecta a través de madera y metal hasta 3/4” de material de profundidad.



SKU: STA074 MOD: STHT05932LA

Soporte Telescópico

Cuerpo de aluminio ultra resistente para mayor ligereza; soporta grandes cargas y se mantiene fijo. Gatillo expansor diseñado para fácil operación. Distancia: 45” a 114”.



SKU: STA115 MOD: 21-398

Repuesto para Raspador Manual

5-1/2 in / 250mm. Produce un acabado fino en maderas duras, granos y metales blandos. Cuchilla de reemplazo para el cepillo de bolsillo Surform® 21-299.



SKU: STA116 MOD: 20-206

Arco de Sierra Fijo Básico 12”

Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre. Arco fijo resistente de acero pintado.



SKU: STA117 MOD: 15-200

Arco de Sierra Ajustable Básico

Ajustable para hojas de segueta de 8”, 10” y 12”. Mango ergonómico con textura patentada para mayor comodidad y control. Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para versatilidad.



SKU: STA119 MOD: DWHT43003

Nivel Magnético Torpedo 9”

Cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y ligereza. Imán de tierras raras y base en V para superficies metálicas y redondeadas. Frasco giratorio para ángulos e inclinación.



SKU: STA126 MOD: STST186613

Gabinete Rodante con Tapa

Caja 3 en 1 con ruedas, unidad portátil para herramientas y repuestos. Compartimiento inferior grande, caja de herramientas y bandeja extraíbles. Asa telescópica y cerradura para fácil transporte.



SKU: STA129 MOD: DWST08210

Diablito p/ cajas TOUGHSYSTEM

Transportador de cajas de herramientas con soporte de metal y soportes plegables ajustables para configuración personalizada. Mecanismo de bloqueo central asegura las cajas al marco.



SKU: STA130 MOD: DWST24075

Caja de Herramientas 24”

Caja de herramienta con asa de transporte larga de metal para un fácil y mejor agarre y transporte del bolso. Diseño resistente y estructura robusta. Botón frontal para quitar/unir el maletín a la unidad del bolso.



SKU: STA131 MOD: DWST08201

Caja Chica TOUGHSYSTEM

Paredes de espuma duraderas brindan estructura robusta. Sello de agua integrado protege el contenido y prolonga la vida útil del equipo. Clasificación IP65: resistente al agua y al polvo.



SKU: STA133 MOD: DWST17806

Caja grande TSTAK®

Caja TSTAK® VI - DEEP BOX de 13” de ancho x 5” de altura, con capacidad de 6 galones. Pestillos laterales para transporte y apilamiento. Bandeja extraíble. Cierres de metal para mayor durabilidad.



SKU: STA134 MOD: DWST17807

Caja Chica TSTAK®

Caja TSTAK® II - FLAT TOP. Plataforma flexible para diferentes combinaciones. Unidades apilables con pestillos laterales duraderos. Medidas: 17.25 x 6.3 x 13 pulgadas. Capacidad de 29 kg.



SKU: STA135 MOD: DWST17889

Base TSTAK® CART

Base para el sistema DEWALT TSTAK® 4 ruedas de alta resistencia para transportar herramientas y artículos almacenados en el lugar de trabajo.



SKU: STA136 MOD: DWST23001

Caja de Herramientas 23”

Gran capacidad diseñada para mayor volumen. Sello de agua redondo para proteger el contenido. Bandeja portátil con diseño de 3/4 de longitud que permite el almacenamiento de herramientas grandes.



SKU: STA138 MOD: DWST17803

Caja Gaveta 13” TSTAK®

Caja gaveta 13” TSTAK® III - SINGLE DEEP DRAWER. Organizador flexible con vasos cubiertos extraíbles para piezas pequeñas. Unidades apilables con pestillos laterales duraderos.



SKU: STA139 MOD: DW0330SN

Medidor laser 100M

Distanciómetro con alcance de 100m (330ft) Alimentación 3 pilas AAA.



SKU: STA141 MOD: STHT42076-LA

Nivel de Aluminio 48”

El Nivel de Aluminio STANLEY® I-Beam ofrece funciones mejoradas como burbujas 25% MÁS GRANDES, más visibles, Más legibles, así como más FUERTES ofreciendo mayor durabilidad y exactitud.



SKU: STA145 MOD: DWST17805

Organizador TSTAK®

Organizador TSTAK® V con tapa transparente. Capacidad de 44 lbs. Jaladeras laterales para fácil transporte y apilamiento. Compartimentos extraíbles para piezas pequeñas, herramientas y cargadores.



SKU: STA146 MOD: DWST08202

Organizador TOUGHSYSTEM®

Tapa transparente hecha de policarbonato para resistencia y visibilidad total del contenido. Incluye 4 vasos grandes y 8 pequeños extraíbles.



SKU: STA147 MOD: DWST08290

Caja 2 gavetas TOUGHSYSTEM®

Dimensiones: 12″ de altura x 13″ de ancho. Dos cajones profundos con correderas de cojinetes de bolas para fácil acceso. Manijas laterales para montar en soportes TOUGHSYSTEM®.



SKU: STA148 MOD: DWST08250

Caja TOUGHSYSTEM® DS450

Diseño con tapa de apertura única y manija extraíble para máximo almacenamiento. Mango telescópico bimaterial facilita empujar y tirar. Dimensiones: 24.4″ de altura x 18.3″ de ancho.



SKU: STA149 MOD: DWST17808

Caja Mango TSTAK®

Plataforma flexible permite varias combinaciones. Unidades apilables con pestillos laterales duraderos. Divisores fijos para organizar taladros y brocas. Dimensiones: 17.32″ x 7.3″ x 13″.



SKU: STA150 MOD: 30-608M

Cinta Métrica Global Plus 3m

Flexómetro con botón de tranca, gancho cero absoluto permite mayor precisión y resorte tratado a calor para una vida útil mayor. (1/2″ de ancho).



SKU: STA156 MOD: DWST82928

Bolsa Herramientas MULTITAK

Medidas: 18 x 12 x 12'' (40 x 30 x 30 cm). 37 Bolsillos y divisores para facilitar el acceso y el almacenamiento organizado de herramientas. Tejido de poliéster Denier, para una larga vida.



SKU: STA165 MOD: DWST24082WW

Caja ONE TOUCH 24″

Pestillo de operación con una mano para abrir fácilmente. Sello de agua integrado protege contra agua y polvo. Mango de agarre suave para fácil transporte. Dimensiones: 28 cm x 61 cm x 29 cm.



SKU: STA167 MOD: 14633

Formón 1″ Mango Comfort Grip

Fabricado en acero al cromo vanadio 2x más resistente al desgaste y mayor durabilidad de filo. Con mango ergonómico con apoyo para el pulgar, para un mejor control y comodidad.



SKU: STA164 MOD: 12-175

Cepillo Corrugado

Cepillo para carpintero con base de hierro fundido, ideal para alisar superficies. Cuchilla ajustable en altura y ángulo. Mango y perilla de madera de cerezo. Ajustador tipo Norris con bloqueo lateral.



SKU: STA178 MOD: DW2700

Fijador Reversible Perforado #6

Unidad de taladro-impulsor que permite hacer cambios rápidos y sencillos entre perforación y conducción. Mecanismo de cambio rápido para una carga sencilla en un solo paso.



SKU: STA192 MOD: DWST17804

Caja 2 Gavetas TSTAK® IV

Divisores extraíbles para organizar piezas pequeñas Capacidad de carga máxima de 16,5 lb.



SKU: STA196 MOD: DWHT71843

Multiherramienta MT16

Herramientas de acero inoxidable para una larga vida útil.



SKU: STA200 MOD: DWST08300

Caja Mediana 2.0 TOUGHSYSTEM®

Agarraderas laterales de conexión automática patentados.
Agarraderas frontales metálicas de 2 piezas para mayor durabilidad



SKU: STA201 MOD: DWST60404

Torre Móvil Modular TSTAK™

3 piezas: Unidad de almacenamiento móvil, organizador con tapa transparente y caja de herramientas con mango largo. Ruedas de 7″ y mango de metal/plástico. Alta capacidad de almacenamiento.



SKU: STA202 MOD: DWST08205

Caja Tote TOUGHSYSTEM®

Interior grande y abierto para almacenamiento a granel. Apilable con las demas cajas de TOUGHSYSTEM®



SKU: STA203 MOD: DWST08400

Caja XG 2.0 TOUGHSYSTEM®

Caja extra grande TOUGHSYSTEM® 2.0. Agarraderas laterales de conexión automática patentadas. Agarraderas frontales metálicas de 2 piezas para mayor durabilidad.



SKU: STA204 MOD: DWST08450

Caja de Herramientas Rodante

Caja de herramientas rodante TOUGHSYSTEM® 2.0. Agarraderas laterales de conexión automática patentadas. Compatible con cualquier producto TOUGHSYSTEM®.



Cincho para Zanco

Faja ancha de tela que sujeta los zancos al cuerpo.

Estilo:	SKU	Modelo
Arco de pie #7	HPT319	No.7
Pie #8	HPT301	No.8
Pierna #4	HPT300	No.4



Espátula con Mango Plástico

Espátula de acero azul flexible de primera calidad utilizada para esparcir compuesto para juntas de Tablaroca y esquinas. Con un cómodo mango de plástico.

Tamaños:	SKU	Modelo
8″	HPT021	18720
10″	HPT020	18721
12″	HPT019	18722



Espátula de Acero Inoxidable

Hoja flexible de acero inoxidable para acercarse a esquinas y crear juntas suaves. Mango de agarre suave moldeado sobre placa de aluminio, reduce la fatiga del usuario.

Tamaños:	SKU	Modelo
8″	HPT306	19036
10″	HPT321	19037
12″	HPT307	19038



Espátula ProSkim

Alise yeso y compuesto para paneles de yeso, logrando un acabado de nivel 5 con menos esfuerzo. Mango contorneado y liviano. Hoja de acero inoxidable de 0,3 mm con protector de borde.

Medidas:	SKU	Modelo
18″ (45cm)	HPT293	28673
24″ (60cm)	HPT294	28674
31.5″ (80cm)	HPT313	28675



Espátula Esquinera Redonda

Hoja de acero inoxidable para alisar pasta o yeso y crear esquinas redondeadas. Flexiona de 103° a 90° y de 80° a 90°. Mango DuraSoft® con agarre suave y protector para los dedos.

Estilos:	SKU	Modelo
Exterior	HPT310	15326
Interior	HPT311	15327



Espátula Esquinera Recta

Paletas para esquinas livianas de acero inoxidable. Opciones de 90° para esquinas interiores o 80° para exteriores. Mango de agarre suave para interior, plástico para exterior.

Estilos:	SKU	Modelo
Exterior	HPT289	14541
Interior	HPT290	19285



Levanta Tableros

Elevador de paneles con extremo frontal cónico que se desliza fácilmente debajo del tablero, levantándolo para clavar. Superficie antideslizante para tracción y función de autoenderezamiento.

Modelos:	SKU	Modelo
QLT	HPT126	14591
Marshalltown	HPT184	790



Espátula

Espátula flexible con memoria para mantener su forma. Hoja hasta el final del mango plástico de alto impacto, sujeta por dos remaches. El último remache tiene un agujero para colgar o colocar cuerda.

Tamaños:	SKU	Modelo
2″	STA019	28-081S
3″	STA021	28-083S
4″	STA022	28-084S
5″	STA097	28-085S



Cincel SDS Plus

Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad y vida útil. Compatible con rotomartillos SDS. Ideal para aplicaciones de cincelado ligero como remover argamasa o cerámica.

Medidas:	SKU	Modelo
10″ x 3/4″	STA072	DW5348
10 x 1 1/2″	STA073	DW5349



Flexómetro Magnético

Cinta métrica PRO con hoja recubierta de Nylon para prevenir corrosión y durar 2 veces más que las de laca. Escala en ambos lados. Punta magnética con gancho de cero absoluto.

Tamaños:	SKU	Modelo
5 metros	STA079	30-085
8 metros	STA080	30-088



Organizador con Compartimentos

Organizador con divisores extraíbles, ideal para herramientas manuales y piezas pequeñas. Tapa de policarbonato duradera y pestillos laterales para apilar con otros organizadores PRO.

Modelos:	SKU	Modelo
10 compartimentos	STA143	DWST14835
20 compartimentos	STA144	DWST14830



Cortador Azulejo Maletín

Gran formato. Cuchillas con balero y recubrimiento de titanio, 3X más resistentes. Monoguía de acero sólido, seguro de bloqueo en rompedor, base de aluminio.

Medidas:	SKU	Modelo
90cm	STA179	11773
120cm	STA168	11775



Mezclador para Redimix

Cuerpo de acero, para taladro con broquero de 1/2″.
Ideal para mezclar pintura, adhesivo cerámico y otros materiales líquidos.

Medidas:	SKU	Modelo
55cm	STA194	15824
40cm	STA195	11971



Cinta Métrica PowerLock®

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más. Cinta métrica con botón de tranca. Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión

Tamaños:	SKU	Modelo
5 metros	STA096	33-158
8 metros	STA094	33-428



Formón p/ Madera Serie 5000

Mango de polipropileno resistente a impactos. Bisel afilado con protección Blade Guard para proteger los bordes de la hoja. Lámina de acero endurecido y templado que retiene el filo por más tiempo.

Tamaños:	SKU	Modelo
1/2″	STA122	16-107LA
3/4″	STA123	16-111LA
5/8″	STA124	16-110LA
1/4″	STA187	16-104LA
7/8″	STA188	16-114LA
1″	STA189	16-115LA



Nivel Magnético I-BEAM

Ofrece precisión de nivelación en un diseño robusto y duradero.
Cada base esta diseñada con ranuras en V para una lectura precisa tanto en superficies planas como redondeadas.

Medidas:	SKU	Modelo
24″	STA118	DWHT42163
48″	STA120	DWHT42167
72″	STA121	DWHT42169







Impac Maxi 5 Años

Impermeabilizante a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Color blanco reflejante, resistente a movimientos normales de construcción, evita filtraciones y mejora adherencia.

Medidas:	SKU
Cubeta 19 Lts	IMP054
Galón 3.8 Lts	IMP023



Impac 5000 Fibratado

Impermeabilizante a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Color blanco reflejante, resistente a movimientos normales de construcción, evita filtraciones y mejora adherencia.

Medidas:	Color	SKU
Cubeta 19lts	Blanco	IMP010
Cubeta 19lts	Rojo	IMP002
Galón 3.8lts	Blanco	IMP011



Impac Cemento Plástico

Resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo.

Medidas:	SKU
Cubeta 25kg	IMP016
Galón 4kg	IMP017
1 Kg	IMP045



Impac Premium 10 Años

Es un impermeabilizante fibratado formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.

Medidas:	SKU
Cubeta 19lts	IMP005



Impac Sello

Sellador cuya función es mejorar la adherencia y rendimiento de los impermeabilizantes, así como sellar poros y micro grietas en losas y muros.

Medidas:	SKU
Cubeta 19lts	IMP014
Galón 3.8lts	IMP015



Tapagoteras Wet & Dry (Negrito)

Sellador asfáltico (Negrito) libre de asbesto que se adhiere a superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes.

Medidas:	SKU
1 Litro	IMP046
Galón 3.8 Lts	IMP038



Impac Settimo Fibratado

Impermeabilizante acrílico elastomérico que forma una capa continua al curar, impidiendo el paso del agua y reduciendo la temperatura. Blanco, con acción reflectiva solar.

Medidas:	SKU
Cubeta 19Lts	IMP018



Renova

Recubrimiento texturizado en pasta acrílica para ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Se presenta en color blanco o en una amplia gama de colores.

Medidas:	SKU
30kgs	IMP053



Goterón

Evita la caída de agua en la losa.

Medidas:	SKU
Angular 3.5mts x 3.5mts Calibre 30	IMP001
Lámina de 3mts	IMP029



Cepillo para Aplicar Impac

Cepillo de Ixtle, excelente auxiliar en la aplicación de los sistemas acrílicos y emulsionados asfálticos. Durable y ecológico.

SKU	Modelo
IMP007	PRO-CEP

Malla de Refuerzo

Malla flexible de poliéster de alta resistencia que brinda un sistema confiable de impermeabilización

Medidas:	Tipo	SKU
15 cm x 50mts	Sencilla	IMP060
20 cm x 100mts	Sencilla	IMP059
1.1mts x 100mts	Sencilla	IMP019
1.1mts x 100mts	Super Reforzada	IMP021
1.1mts x 10mts 10m2	Super Reforzada	IMP064
1.1mts x 60mts 60m2	Super Reforzada	IMP065



Papel PRO Poliéster SBS 4.0mm

Fabricado con asfalto no oxidado, modificado con elastómero termoplástico SBS y refuerzo de poliéster. Se adhiere a superficies tratadas, formando un sistema impermeable.

Medida:	Color	SKU
1 X 10 mts	Blanco	IMP061



Papel Asfalto Fibra de Vidrio

La membrana prefabricada cuenta con un refuerzo de tela de fibra de vidrio que forma un sistema impermeable único.

Medida:	Color	SKU
3.5mm x 10mts	Blanco	IMP048
3.5mm x 10mts	Terracota	IMP047



Papel Impermeabilizante Negro

Papel que se coloca sobre el techo; el cual previene la entrada de agua.

Medida:	SKU
Papel Negro #15 40m2	IMP028



Repuesto para Lijadora

Modelos:	SKU	Modelo
220	LIJ035	16174
120	LIJ034	16592
100	LIJ036	16590
80	LIJ037	16589



Lija Disco Esponja 9”

Modelos:	SKU
No. 80	LIJ028
No. 100	LIJ027



Lija Disco 9”

Modelos:	SKU	Modelo
No. 80	LIJ032	365-80
No. 100	LIJ029	365-100
No. 120	LIJ030	365-120
No. 150	LIJ033	365-150
No. 180	LIJ024	365-180
No. 220	LIJ025	365-220
No. 240	LIJ026	365-240



Lija de Banda 3 X 21

Diseñadas para operaciones que requieran de acabados de alta calidad y desempeño operándolos sobre sustratos de madera y metal.
Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.

Modelos:	SKU	Modelo
No. 80	LIJ019	05936
No. 100	LIJ020	06280
No. 120	LIJ018	03859



Lija disco 4”

Modelos:	SKU	Modelo
No. 60	LIJ038	4116
No. 80	LIJ015	7703
No. 120	LIJ022	7140
No. 220	LIJ021	19228



Lija en Bloque

Modelos:	SKU
No. 60	LIJ013
No. 100	LIJ031
No. 150	LIJ023



Lija para Fierro

Herramientas ideales para limpiar metales ferrosos y no ferrosos. Para lijado pesado, intermedio y fino. Uso manual o con lijadoras orbitales para preparar piezas.

Modelos:	SKU	Modelo
Fina No. 120	LIJ006	J-73 120
Mediana No. 80	LIJ004	J-73 80
Gruesa No. 50	LIJ010	J-73 50



Lija para Madera

Ideales para preparación de superficies en madera, retirando pintura y asperezas. Útiles en yeso, arcilla, plásticos y metales no ferrosos. Para lijado en seco y reparación de rayones.

Modelos:	SKU	Modelo
No. 50	LIJ001	D081 50
No. 60	LIJ002	D081 60
No. 80	LIJ003	D081 80
No. 100	LIJ007	C081 100
No. 120	LIJ008	C081 120
No. 150	LIJ009	C081 150



Lijadora manual con extensión

SKU: HPT029 MOD:14680

Madera americana para estructura

Madera desflemada, para estructuras de casas, techos, muros, que se utilizan en construcciones tipo americano.

Tipo:	SKU
2 x 4 x 10 pies (3mts)	MAD007
2 x 4 x 12 pies (3.66mts)	MAD008
2 x 4 x 16 pies (4.88mts)	MAD009
2 x 4 x 18 pies (5.49mts)	MAD020
2 x 4 x 20 pies (6mts)	MAD022
2 x 4 x 92 5/8" (2.35mts)	MAD001
2 x 6 x 10 pies (3.05mts)	MAD016
2 x 6 x 12 pies (3.66mts)	MAD010
2 x 6 x 14 pies (4.27mts)	MAD024
2 x 6 x 16 pies (4.88mts)	MAD011
2 x 6 x 18 pies (5.49mts)	MAD012
2 x 6 x 20 pies (6mts)	MAD013
2 x 8 x 16 pies (4.88mts)	MAD015
2 x 8 x 20 pies (6mts)	MAD017
2 x 10 x 12 pies (3.66mts)	MAD000
2 x 10 x 16 pies (4.88mts)	MAD002
2 x 10 x 20 pies (6mts)	MAD004



Tipo:	SKU
2 x 12 x 12 pies (3.66mts)	MAD026
2 x 12 x 16 pies (4.88mts)	MAD019
2 x 12 x 20 pies (6mts)	MAD005



SKU: CLA119 MOD: DCN21PLB

Clavadora Plástico 21º

Clavadora inalámbrica 20V Max para marcos con intercalaciones de plástico. Coloca sujetadores de hasta 3-1/4" y 0.148" de diámetro en una amplia gama de materiales, ideal para profesionales.



SKU: CLA118 MOD: DCN692B

Clavadora Papel 30º

La clavadora inalámbrica para marcos con intercalaciones de papel de 30° de 20 V MAX* clava clavos de 2 a 3-1/2 pulgadas.



SKU: CLA087 MOD: GRTFR83

Pistola 21° Plástico

Clavadora para marcos, ligera y potente, ideal para aplicaciones como marcos, terrazas y revestimientos. Incluye gancho giratorio, almohadilla sin marcas, aceite, conector giratorio, gafas, llaves y manual.



SKU: CLA120 MOD: GRTFC83

Pistola Papel 30º

Clavadora para marcos, terrazas, cercas y más. Cuerpo corto, duradero y liviano. Colocación rápida y consistente. Gatillo seleccionable para cambiar entre modo secuencial y de choque.





Clavo con Plástico 21°

Clavos en tira galvanizados en caliente, resistentes a la corrosión, compatibles con clavadoras eléctricas para estructuras. Núcleo de acero y cinta plástica para sujeción.

Modelos:	SKU	Modelo
3 1/4" (4000 piezas)	CLA047	GR024
2 3/8" (5000 piezas)	CLA105	GR07
3" (4000 piezas)	CLA122	DPS10D120



Clavo Papel 30º

Clavos con una tira de papel en un ángulo de 30º para usarse con la mayoría de las clavadoras eléctricas para marcos. Con garantía sin atascos. Cabeza redonda totalmente desplazada.

Medidas:	Piezas:	SKU	Modelo
2 3/8"	2500	CLA052	GRSP8D
3 1/4"	2000	CLA086	GRSP12D



SKU: MAD062 MOD: CDLTH26-2

Colgador Doble 2" x 6" Calibre 20

Soportes de montaje frontal de alta resistencia que utilizan orificios redondos.



SKU: MAD036 MOD: CDHTHA2.5

Soporte Para Vibración

Para unir estructuras de madera para resistir fuerzas laterales y de elevación.



SKU: MAD053 MOD: CDHT1

Sujetador de Vigas Calibre 18

Diseñado para sostener vigas en ambos lados para transferir cargas elevadas desde la estructura del techo a la pared.



Plato Dentado


Tamaños:	SKU
1" x 4" MP14	MAD038
2" x 4" MP24	MAD042
3" x 6" MP36	MAD039



Ángulo

Ángulos multiusos diseñados para proporcionar refuerzo para conexiones de madera a madera de 90 grados.

Tamaños:	SKU
2" x 2" x 3"	MAD056
3" x 3" x 3"	MAD055



Plato Perforado

Tamaños:	SKU
2″ x 5″ UNP15	MAD040
3″ x 5″ UNP35	MAD044
3″ x 7″ UNP37	MAD045



Colgador Viga

El hoyuelo permite clavar de 30° a 45° a través de la viga, generando cargas más altas y menos clavos. El clavado inclinado ofrece mayor carga y una instalación más rápida.


Tamaños:	SKU	Modelo
2″ x 4″	MAD033	CDLTH24
2″ x 6″	MAD034	CDLTH26



Colgadores Viga

El hoyuelo permite clavar de 30° a 45° a través de la viga en el cabezal, generando cargas más altas y menos clavos. El clavado inclinado permite mayor carga y una instalación más rápida.

Tamaños:	SKU	Modelo
2″ x 8″	MAD035	LUS28Z
2″ x 10″	MAD057	JUS210



Platos Perforados

Las placas de clavos se utilizan para unir madera en una conexión no estructural.

Tamaños:	SKU	Modelo
3″ x 5″	MAD044	CDNP35
3″ x 7″	MAD045	CDNP37



Ángulo Cal. 18

Ángulos que proporcionan un atornillado rápido y preciso de dos miembros de madera que se cruzan (juntas de intersección de refuerzo).

Tamaños:	SKU	Modelo
2″ x 1 3/8″ Cal. 18	MAD060	CDFA21
2 1/16″ x 2 3/4″ Cal. 18	MAD061	CDFA23





Cable Romex

Cable tipo NM-B SIMpull® marca Romex®
Cable con revestimiento no metálico, 600 voltios, conductores de cobre.

Tamaños:	SKU	Modelo
Calibre 10/2 250 pies	EXT021	288290
Calibre 12/2 250 pies	EXT017	288282
Calibre 12/3 250 pies	EXT022	639476
Calibre 14/2 250 pies	EXT016	288274



SKU: EXT023 MOD: PS-150Z

Grapa Plástico p/ Cable Romex

100 piezas. Esta grapa asegura Romex, UF y otros tipos de cables no metálicos (NM). Los sillines de polietileno resistentes a los rayos UV no se oxidan, pudren ni deterioran.



SKU: EXT043 MOD: EZ55TO

Caja Eléctrica Ajustable 4″ x 6″



SKU: EXT033 MOD: EZ25DO

Caja Eléctrica Ajustable 4″ x 4″



SKU: EXT019 MOD: B114R

Caja Eléctrica Ajustable 2″ x 4″



SKU: EXT031 MOD: EZ20CN

Caja Eléctrica Redonda

Caja de techo de 20 pies cúbicos para obra nueva en aplicaciones residenciales y comerciales ligeros. Seis abrazaderas de alambre y clavos en ángulo mejorados para fácil instalación.



SKU: EXT032 MOD: EZ18CO

Caja Eléctrica Redonda Ajustable

Caja de 18 pies cúbicos ideal para aplicaciones de techo, con las pestañas de ala y las abrazaderas de alambre integradas hacen que la instalación sea fácil y rentable.



SKU: EXT054 MOD: SC100RR

Caja Ajustable de Bajo Voltaje

Medida: 2″ x 4″.



SKU: EXT004 MOD: B118A

Caja Eléctrica con Clavo

Medida: 2″ x 4″.





Esquinero Madera

Tamaños:	SKU
1” x 2.4mts	MOL007
3/4” x 2.4mts	MOL006



Vestiduras

Tamaños:	SKU
Recta 2.1mts	MOL012
3 Rayas 3 1/4” 2.4mts	MOL019
Lisa 2 1/8” x 2.1mts	MOL035



Zoclo

Tamaños:	SKU
#2 3 1⁄2” x 11/16” (2.44mts)	MOL015
#6- 4 1⁄2” x 5/8” (2.44mts)	MOL030
#7- 3 1⁄4” x 2.44mts	MOL034



Corona

Tamaños:	SKU
1 3/4” x 2.4mts	MOL002
2 3/4” x 2.4mts	MOL003



Tapa Junta

Tamaños:	SKU
1 1/8” x 2.1mts (Batman)	MOL010
1 3/4” x 2.4mts	MOL037



Cuarto

Tamaños:	SKU
Cuarto Redondo 3/4” x 3/4”	MOL005



SKU: MOL001

Tope Batiente

1 1/8” x 3/8”
2.1mts



SKU: MOL029

Contrapasamanos

3/4” x 2 5/8”



SKU: MOL028

Pasamanos

2 5/8” x 2.44mts



SKU: MOL009

Screen

1/4” x 3/4” x 2.4mts



SKU: MOL011

Trébol Flor

2.1mts



SKU: MOL036

Tuino

1 “x 1” x 2.1mts





Resistol 5000

Pegamento de contacto base solvente color amarillo, resistente a humedad y temperatura. Ideal para madera, cuero, plástico, metal, enchapados, paneles acústicos, linóleo y más.

Modelos:	SKU	Modelo
250 ml	PEG005	2373799
500 ml	PEG006	2373800
1 litro	PEG007	2373802
4 litros	PEG008	2373803
18 litros	PEG015	2373804



Resistol 850 Profesional

Pegamento blanco, polímero base agua, con fuerza de pegado y secado transparente. Ideal para maderas blandas, duras y sintéticas como MDF, con viscosidad óptima.

Modelos:	SKU	Modelo
500 g	PEG009	1857127
1 kg	PEG010	1857129
4 kg	PEG011	1857124
20 kg	PEG019	1857126



Resistol 875 Resanador

Resanador en pasta amarilla para madera, listo para usar. Corrige imperfecciones, golpes, grietas y más en muebles. Mantiene la textura, no pierde volumen, se puede lijar, pintar y barnizar.

Modelos:	Color	SKU	Modelo
115 ml	Pino	PEG021	1522061
115 ml	Caoba	PEG034	1522059
500 ml	Pino	PEG022	1522035



Resistol 950 Profesional

Pegamento amarillo de viscosidad media, alto desempeño, ideal para carpinteros. Para ensamblar maderas blandas, duras y sintéticas como MDF, enchapados y aplicaciones en bajas y altas temperaturas.

Modelos:	SKU	Modelo
1 Kg	PEG013	1857134
4 Kg	PEG014	1857133
18 Kg	PEG029	1857130



Fester AD

Adhesivo líquido base agua, aspecto lechoso, para interiores. Formulado con resinas de PVA. Mejora la dureza superficial, prolonga la vida útil de los acabados y mejora la adherencia del tirol, pasta y yeso.

Modelos:	SKU
1 litro	PEG031
3.8 lltros	PEG032



SKU: PEG004 **MOD: 2365812**

Pegamento de Contacto


Medida: 4 litros. Pegamento de contacto de fácil aplicación, libre de tolueno y xilol, seguro para el organismo y el medio ambiente. Ideal para laminados, hule, cuero y zoclos.



SKU: PEG020 **MOD: J-39**

Pegamento Madera J-39

Medida:
18 Litros



Canaleta de Carga

Fabricadas en lámina galvanizada para soportar canales listón metálicos en plafones. Resistentes para soportar el peso sin daños, ofreciendo gran durabilidad.

Medida:	SKU
1 1/2" x 3.05mts Calibre 22	BOD006



Angulo de Amarre

Angulo perimetral, galvanizado para la colocación de plafones cerrados o lisos. Es resistente a la humedad y facilita la estanqueidad de la pared.

Medidas:	SKU
1" x 1" x 3.05mts Calibre 20	BOD020
1" x 1" x 3.05mts Calibre 26	BOD001



Canal Listón

Canal resistente a la corrosión, fabricado en metal rolado en frío. Diseñado para instalar plafones y muros. Calibre 26 para tableros de yeso y 20 para aplicaciones de mayor carga.

Medidas:	SKU
7/8" X 3.05mts Cal .20	BOD024
7/8" x 3.05mts Cal .26	BOD005
7/8" x 3.96mts Cal .26	BOD025

Poste Metálico

Madera desflemada, para estructuras de casas, techos, muros, que se utilizan en construcciones tipo americano.

Medidas:	SKU
1 5/8" (4.10cm) x 3.05mts Cal. 20	BOD028
1 5/8" (4.10cm) x 3.05mts Cal. 26	BOD015
2 1/2" (6.35cm) x 2.44mts Cal. 20	PEP031
2 1/2" (6.35cm) x 2.44mts Cal. 26	BOD019
2 1/2" (6.35cm) x 3.05mts Cal. 20	BOD010
2 1/2" (6.35cm) x 3.05mts Cal. 26	BOD013
2 1/2" (6.35cm) x 3.66mts Cal. 26	BOD026
3 5/8" (9.20cm) x 3.05mts Cal. 20	BOD011
3 5/8" (9.20cm) x 3.66mts Cal. 20	BOD012
3 5/8" (9.20cm) x 3.05mts Cal. 26	BOD014
6" (15.24cm) x 3.05mts Cal. 20	BOD023
6" (15.24cm) x 3.05mts Cal. 26	BOD016





Esquinero Metálico

Accesorio que protege y perfila las esquinas o cantos de los tableros que estén expuestos a posibles golpes.

Medidas:	SKU
1 1/4" x 2.44mts	BOD008
1 1/4" x 3.05mts	BOD009

Canal de Amarre

Canales en forma de “U” para fijar muros a piso y techo, asegurando postes metálicos. El canal de amarre evita deslizamientos, protege los postes y alarga su vida útil.

Medidas:	SKU
1 5/8” x 3.05mts Calibre 22 Canalito	BOD027
1 5/8” x 3.05mts Calibre 26 Canalito	BOD007
2 1/2” x 3.05mts Calibre 22	BOD021
2 1/2” x 3.05mts Calibre 26	BOD003
3 5/8” x 3.05mts Calibre 22	BOD004
3 5/8” x 3.05mts Calibre 26	BOD018
6” x 3.05mts Calibre 22	B0D017
6” x 3.05mts Calibre 26	BOD022





Alambre Galvanizado

Alambre galvanizado rolado en frio para varios usos.

Medidas:	SKU
Calibre 12	VAR010
Calibre 14	VAR011
Calibre 16	VAR012
Calibre 18	VAR013



J Reborde

Se usan en pisos y losas, en bastidores para muros de elevador, ductos así como inicios y finales de muros.

Medidas:	SKU
1/2” x 3mts	VAR039



L Reborde

Se usan en pisos y losas, en bastidores para muros de elevador, ductos así como inicios y finales de muros.

Medidas:	SKU
Metálico 1/2” x 3mts	VAR104



Pija para lamina

Canales en forma de “U” para fijar muros a piso y techo, asegurando postes metálicos. El canal de amarre evita deslizamientos, protege los postes y alarga su vida útil.

Tipo:	Medidas:	SKU
Punta Normal	3/4”	PER026
Punta Normal	1”	PER019
Punta Normal	1 1/4”	PER033
Punta Normal	1 1/2”	PER027
Punta Normal	2”	PER035
Punta de Broca	3/4”	PER025
Punta de Broca	1”	PER022
Punta de Broca	1 1/4”	PER021
Punta de Broca	1 1/2”	PER020
Punta de Broca	2”	PER023
Punta de Broca	2 1/2”	PER032
Punta de Broca	3”	PER024
Punta de Broca	4”	PER034



Perno de anclar WEDGE

El anclaje WEDGE es un anclaje de expansión tipo cuña, completamente roscado, controlado a torsión, diseñado para un desempeño consistente en concreto fisurado y no fisurado.

Medidas:	SKU
1/4” x 2 1/4”	PER002
1/4” x 3”	PER003
3/8” x 2 3/4”	PER004
3/8” x 3 3/4”	PER005
3/8” x 5”	PER030
1/2” x 3 3/4”	PER031
1/2” 4 1/4”	PER037
1/2” x 5 1/2”	PER028
1/2” 7”	PER029
5/8” x 7”	PER007





SKU: PER006

Perno de Anclar con Arandela 450



SKU: PER066

Colgador para Polin



SKU: PER053

Taquete Colgador 1/4”





Taquete Zeta Anchor

Medidas:	SKU
1/4″	PER063
3/8″	PER064



Perno con Camisa

Se usan en pisos y losas, en bastidores para muros de elevador, ductos así como inicios y finales de muros.

Medidas:	SKU
5/16″ x 2 1/2″	PER059
5/16″ x 1 1/2″	PER060
3/8″ x 3″	PER061
1/2″ x 3″	PER062



Taquete Drop In

Medidas:	SKU
1/4″	PER056
3/8″	PER057
1/2″	PER058



Perno para Concreto

Medidas:	SKU	Modelo
3/4″ R x 1″ C	PER001	TS-2027-FP
1 1/4″ R x 1 1/4″ C	PER008	TS-2027-FP



Pinzas de Presión Punta Larga

Dientes endurecidos y puntiagudos, sujetan desde cualquier ángulo. Acero tratado térmicamente para máxima dureza. Tornillo de ajuste. Ideal para apretar, sujetar y girar.

Tamaños:	SKU	Modelo
6 LN (150mm)	PIN002	1402L3
9 LN (225mm)	PIN003	1502L3



Pinzas de Presión tipo C

Mordazas movibles de gran apertura, capaces de sujetar diversas formas, liberación de gatillo clásica proporciona la fuerza de bloqueo máxima.

Tamaños:	SKU	Modelo
6R	PIN009	6R
11R	PIN005	11R



SKU: PIN023 MOD: 2078209

Pinza Electricista

Corta cable endurecido por inducción que permanece afilado por más tiempo, con mango ProTouch para mayor comodidad y quijadas maquinadas para mayor fuerza de agarre.



SKU: PIN022 MOD: 2078318

Tenaza Plafonera 8″

Cortacable endurecido por inducción que permanece afilado por más tiempo, garganta amplia que permite el corte al ras de clavos y remaches.
Con ancho y grosor de la mandíbula de 1 21/32'' x 1 1/8''.



SKU: PIN014 MOD: M23

Pinza de Presión para Lamina 8R

Facilita doblar, perfilar y prensar las laminas de metal sin marcarlas, con sus dientes endurecidos, diseñados para sujetar desde cualquier ángulo. Corta cable, con aleación de acero de alto grado y gatillo de liberación protegido.



SKU: PIN008 MOD: 502L3

Pinza de presión 10WR

Dientes endurecidos, diseñados para sujetar desde cualquier ángulo. Corta cable de 10″ y aleación de acero de alto grado para máxima durabilidad.



SKU: PIN007 MOD: M0102L3

Pinza de presión 10WR

Pinza de Presión Mordaza Recta 2X larga Vida con capacidad de mandíbula de 1 3/4'' (44mm). Mordaza recta proporciona máximo contacto en superficies planas, cuadradas o hexagonales y alcanza presión de hasta una tonelada entre sus quijadas.





ACUSTONE® FROST®

Una apariencia cálida y textura natural, ACUSTONE® FROST® tiene una alta absorción acústica. Posee dureza, ofrece una eficaz barrera contra el fuego y es ligero. Además, oculta desportilladuras y raspones.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts x 0.61mts 414 LS (8pzas/caja)	USG004	414



ACUSTONE® GLACIAR®

Textura gruesa con superficie durable, oculta raspones. Los ambientes de espacios públicos y profesionales necesitan resistencia a la abrasión y resistencia a la intemperie para soportar cualquier condición climática.


Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts x 0.61mts 707 LS (8pzas/caja)	USG005	707



ACUSTONE® SANDRIFT®

Textura que simula dunas, ideal para espacios con altos requerimientos acústicos y de luz: vestíbulos, conferencias, tiendas y entretenimiento. Aporta confort y una apariencia moderna sin perder funcionalidad.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts X 0.61mts 808 LS (8pzas/caja)	USG007	808



AURATONE® FISSURED®

Plafón de lana mineral con textura y acabado que brinda armonía. Plafón acústico económico, ideal para espacios sin altas variaciones de temperatura como tiendas, pasillos y áreas de servicio.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61 x 0.61mts LS (16 pzas / caja)	USG012	506
0.61 x 1.22mts LS (8 pzas / caja)	USG049	507
0.61 x 1.22mts SQ (8 pzas / caja)	USG013	562

CLEAN ROOM® 100

Plafón de yeso ideal para cuartos limpios. Producto FIRECODE® para cumplir protocolos de seguridad. Recomendado para laboratorios, áreas quirúrgicas, hospitales y preparación de alimentos.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61 x 1.22mts 56091 SQ (8pzas / caja)	USG025	56091A SQ
0.61 x 0.61mts 56099 SQ (16pzas / caja)	USG100	56099 SQ



ECLIPSE®

Para espacios que requieren máximo desempeño acústico y estética: hoteles, educación, oficinas, conferencias, transporte, consultorios y salas de consejo. Sistema de garantía ClimaPlusTM.

Medidas:	SKU
0.61mts x 0.61mts 76775 LS (12pzas / caja)	USG016



MARS®

Plafón de lana mineral con alta reflexión lumínica, ahorra luz y contribuye a certificación LEED. Excelente desempeño acústico, combina diseño y funcionalidad. Ideal para oficinas gerenciales y salas de juntas.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts x 0.61mts 86985 FLB (12pzas / caja)	USG017	86985
0.61mts x 0.61mts 86785 LS (12pzas / caja)	USG018	86785
0.61mts x 1.22mts 88785 LS (6pzas / caja)	USG095	88785



MILLENIA®

Plafón de lana mineral con textura fina que se adapta a las necesidades estéticas del lugar, proporcionando excelente desempeño acústico. Ideal para oficinas, conferencias, bibliotecas y recepciones.


Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts x 0.61mts 76907 FLB (12pzas / caja)	USG055	76907
0.61mts x 0.61mts 76705 SLT (12pzas / caja)	USG019	76705



OLYMPIA®

Plafón de lana mineral con alto nivel de reflexión lumínica, que representa un ahorro en el uso de luz. Su composición ayuda a maximizar la contribución de contenido reciclado de la certificación LEED.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61mts x 0.61mts 4231 FLB (16 pzas / caja)	USG048	4231
0.61mts x 0.61mts 4221 LS (16 pzas / caja)	USG027	4221
1.22mts x 0.61mts 4421 LS (8 pzas / caja)	USG092	4421



Placa Texturizada


Plafones POLAR, ASTRAL y SOLAR, económicos para obras nuevas y remodelaciones. De Tablaroca®, se instalan sobre suspensión DONN® DX®. Livianos y resistentes al fuego.

Medidas:	Estilos:	SKU
3/8" x 0 .61mts x 1.22mts	Astral®	USG022
3/8" x 0 .61mts x 1.22mts	Solar®	USG023
3/8" x 0 .61mts x 1.22mts	Polar®	USG024

Placa SHEETROCK® LAY IN

Paneles de textura suave. Con una protección superior contra incendios y una extraordinaria estabilidad dimensional.

Medidas:	SKU	Modelo
1/2" x 1.22mts x 0.61mts 3270 SQ	USG093	3270
1/2" x 0.61mts x 0.61mts 3260 SQ	USG105	3260



RADAR®

Plafón de lana mineral multipropósito que se adapta a tu espacio. Textura no-direccional con apariencia limpia que ofrece una instalación rápida y económica.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61m x 0.61m 2220 (16 pzas/caja)	USG014	2220
0.61m x 1.22m 2410 (8 pzas/caja)	USG015	2410



RADAR® ILLUSION®


Paneles texturizados con patrón no direccional para instalación rápida. Ranura frontal crea la ilusión de un techo de menor escala. Garantía ClimaPlusTM, resiste hasta 40°C/90% HR sin pandeo.

Medidas:	SKU	Modelo
0.61m x 1.22m 2842 SLT (6 pzas/caja)	USG050	2842

Suspensión DONN® DX

La SUSPENSIÓN DONN® DX ofrece rendimiento y durabilidad para techos suspendidos. Fácil de instalar, proporciona una estructura de soporte fuerte y estable, ideal para proyectos de calidad.

Medidas:	Color	SKU
Angulo esmaltado Perimetral M7 3.66mts	Blanco	USG009
Angulo esmaltado Perimetral M7 3.66mts	Negro	USG010
Tee esmaltada conectora 15/16" x .61mts	Blanco	USG031
Tee esmaltada conectora 15/16" x .61mts	Negro	USG032
Tee esmaltada conectora 15/16" x 1.22mts	Blanco	USG033
Tee esmaltada conectora 15/16" x 1.22mts	Negro	USG034
Tee esmaltada principal 15/16" x 3.66mts	Blanco	USG035
Tee esmaltada principal 15/16" x 3.66mts	Negro	USG036





Suspensión DONN® DXF

La Suspensión DONN® DXF Fineline ofrece un perfil angosto y robusto con entrecalle de 1/8", creando un plafón monolítico. Ideal para interiores, es la solución perfecta para un espacio armonioso.

Medidas:	SKU
Angulo Fineline MS174 x 3.66mts	USG040
Tee Fineline conectora 1/8" x .61mts	USG003
Tee Fineline conectora 1/8" x .1.22mts	USG002
Tee Fineline principal 1/8" x 3.66mts	USG001



DONN® CENTRICITEE®

Sistema de suspensión de lámina galvanizada con perfil de 9/16". Clip Quick-Release™ facilita la instalación. Ideal para uso general y aplicaciones resistentes al fuego.

Medidas:	SKU
Tee principal Centricitee 9/16" x 3.66mts	USG030
Tee conectora Centricitee 9/16" x .61mts	USG028
Tee conectora Centricitee 9/16" x 1.22mts	USG029
Ángulo perimetral Centricitee M9 9/16" x 3.66mts	USG008



Suspensión DXL®

Sistema de suspensión de lámina galvanizada con perfil de 15/16". Clip Quick-Release™ facilita la instalación. Ideal para uso general y aplicaciones resistentes al fuego.

Medidas:	SKU
Tee ESM conectora de 0.61m DXL216 FireCode	USG044
Tee ESM conectora de 1.22m DXL424 FireCode	USG043
Tee ESM principal de 3.66m DXL24 FireCode	USG042



Suspensión DONN® DXI

El sistema de suspensión acústico DONN® IDENTITEE™ DXI™ acentúa la flexibilidad del diseño. Lanza cubierta patentada permite opciones de color y acabado, ofreciendo libertad creativa.

Medidas:	SKU
Tee Identitee™ DXI 0.61mts	USG054
Tee Identitee™ DXI 1.22mts	USG053
Tee Identitee™ DXI 3.66mts	USG052



SKU: USG085 SKU: 8158M

Angulo Flexible plástico 2.44mts





Puertas de Tambor

Medida:	SKU
.60 x 2.03mts	PTA001
.60 x 2.13mts	PTA008
.65 x 2.03mts	PTA002
.65 x 2.13mts	PTA009
.70 x 2.03mts	PTA003
.70 x 2.13mts	PTA010
.75 x 2.03mts	PTA004

Medida:	SKU
.75 x 2.13mts	PTA011
.80 x 2.03mts	PTA005
.85 x 2.03mts	PTA006
.90 x 2.03mts	PTA007

Puertas Exteriores Lisa

Puerta de acero resistente que ofrece protección y excelente aislamiento térmico y acústico. Con diseño industrial y liso, lista para usar sin necesidad de pintar o aplicar acabados adicionales.

Medida:	SKU
.70 x 2.03mts	PTA060
.70 x 2.13mts	PTA061
.75 x 2.13mts	PTA089
.80 x 2.03mts	PTA038
.80 x 2.13mts	PTA063
.85 x 2.03mts	PTA058
.85 x 2.13mts	PTA064

Medida:	SKU
.90 x 2.03mts	PTA046



Puertas Interiores Colonial

Puerta tambor con diseño de 6 paneles, adaptable a cualquier estilo. Acabado en blanco, ideal para áreas interiores como recámaras, baños, oficinas y más.

Medida:	SKU
.70 x 2.03mts	PTA069
.75 x 2.03mts	PTA054
.80 x 2.03mts	PTA040

Medida:	SKU
.85 x 2.03mts	PTA041
.90 x 2.03mts	PTA042



Puertas Exteriores Colonial

Puerta clásica de acero con 6 paneles en ambas caras, color blanco. Perfectamente diseñada para adaptarse a cualquier espacio, ofreciendo durabilidad y estilo tanto en interiores como en exteriores.

Medida:	SKU
.80 x 2.03mts	PTA057
.80 x 2.13mts	PTA085

Medida:	SKU
.85 x 2.03mts	PTA056
.90 x 2.03mts	PTA050



Puertas MDF

Puerta tambor de gran resistencia y durabilidad, ideal para habitaciones interiores como recámaras, bodegas y sótanos. Con una profundidad de 3.5 cm, ofrece una estructura atractiva. Su cubierta de MDF brinda mayor durabilidad y un acabado elegante y moderno.

Color	Medida:	SKU
Arena	.70 x 2.03m	PTA100
Arena	.75 x 2.03m	PTA119
Arena	.80 x 2.03m	PTA102
Arena	.85 x 2.03m	PTA103
Arena	.90 x 2.03m	PTA104
Arena	.60 x 2.03m	PTA145
Arena	.65 x 2.03m	PTA144
Gris Veteado	.70 x 2.03m	PTA148
Gris Veteado	.75 x 2.03m	PTA152
Gris Veteado	.80 x 2.03m	PTA149
Gris Veteado	.85 x 2.03m	PTA150
Gris Veteado	.90 x 2.03m	PTA151
Gris Veteado	.60 x 2.03m	PTA146
Gris Veteado	.65 x 2.03m	PTA147



Puertas Media Luna

Puerta tambor de acero blanca para exterior, resistente a la corrosión con acabado mate. Tiene 4 paneles en ambas caras y 4 luces de cristal templado en media luna. No se arquea ni amarillenta.

Medida:	SKU
.85 x 2.03mts	PTA115
.90 x 2.03mts	PTA047
.90 x 2.13mts	PTA052



Puertas Colonial 9 Luces

Puerta tambor de 9 luces fabricada con acero color blanco, ligera y resistente, ideal para habitaciones interiores o exteriores, con un grosor es de 3.5 cm.

Medida:	SKU
.80 x 2.03mts	PTA066
.90 x 2.03mts	PTA067
.90 x 2.13mts	PTA075
.85 x 2.03mts	PTA084

Puertas Colonial 15 Luces

Puerta tambor resistente útil para usar en exteriores. Diseño con 15 rectángulos de cristal templado que permite que entre gran cantidad de luz natural.

Medida:	SKU
.80 x 2.03mts	PTA070
.80 x 2.13mts	PTA076
.90 x 2.03mts	PTA071
.90 x 2.13mts	PTA077



Puertas Interiores Encino

Medida:	SKU
.70 x 2.03mts	PTA143
.75 x 2.03mts	PTA142
.80 x 2.03mts	PTA141
.85 x 2.03mts	PTA140
.90 x 2.03mts	PTA139





Bisagra 3” x 3”

Bisagra cuadrada con balero y perno suelto de acero, con un espesor de 2.0mm, diámetro del pasador 1/6” y ancho de hoja de marco de 1-1/2”. Ideal para puertas de madera o metal.

Modelo	Color	SKU
51L300	Oro/Dorada	PTA016
BM182	Latón Antiguo	PTA114
BM182	Cromo	PTA101



Cerradura Cilíndrica

Estilo	Tipo	Color	Modelo	SKU
Bola	Con llave	Oro	FN615-BALB	CAN092
Tulipán	Con llave	Oro	FN615-TULB	CAN095
Bola	Sin llave	Latón antiguo	FN610-BALA	CAN093
Bola	Sin llave	Cromo	FN610-BASTS	CAN094



Cerradura Bola

Color	Tipo	Modelo	SKU
Oro	Con llave	91160-036	CAN058
Oro	Sin llave	91150-038	CAN064
Latón antiguo	Con llave	91160-038	CAN059
Latón antiguo	Sin llave	91150-037	CAN063
Cromo	Con llave	91160-037	CAN069
Cromo	Sin llave	91150-036	CAN075



Cerradura Tulipán

Ideal para instalar en puertas de baños o habitaciones de tu hogar.
Con picaporte ajustable para centros de 60mm (2 3/8”) y 70mm (2 3/4”).

Color	Tipo	Modelo	SKU
Oro	Con llave	91160-042	CAN027
Oro	Sin llave	91150-042	CAN029
Latón antiguo	Con llave	91160-044	CAN065
Latón antiguo	Sin llave	91150-044	CAN022
Cromo	Con llave	91160-043	CAN049
Cromo	Sin llave	91150-043	CAN050



Cerradura Combo

Color	Estilo	Modelo	SKU
Oro	Bola	91180-001	CAN025
Oro	Tulipán	91180-004	CAN025
Latón antiguo	Bola	91180-005	CAN024
Cromo	Bola	91180-006	CAN031



Cerrojo Doble

Color	Modelo	SKU
Oro	91200-013	CAN026
Latón antiguo	91200-015	CAN061
Cromo	91200-014	CAN060



Cerrojo Sencillo

Color	Modelo	SKU
Oro	91190-015	CAN088
Cromo	91190-016	CAN087



SKU: CAN032 MOD: 23549

Juego de 3 piezas para instalar cerraduras DEWALT

Brocasierras de acero al carbono



SKU: CAN046 MOD: D180004

Kit de instalación de cerraduras DEWALT

Diseño de abrazadera en C con sujeción sin herramientas y sin daños a la superficie.



SKU: SEL060 MOD: 27509

Adhesivo Heavy Duty

Medida: 300 ml. Color: Blanco. Adhesivo premium de alta resistencia para proyectos pesados en construcción y remodelación, tanto en interiores como exteriores. Ofrece un agarre instantáneo y firme.



SKU: SEL048 MOD: 34061

Resanador Alex Plus

473 ml. Compuesto Alex Plus® para rellenar agujeros y grietas en yeso, madera, ladrillo, metal y piedra. Fácil de aplicar, no se agrieta ni desmorona. Acepta pintura sin brillos, brindando un acabado liso y profesional.



SKU: SEL037 MOD: 18814

POLYURETHANE Sellador

300 ml. Color: Gris. Sellador adhesivo de poliuretano para construcción. Elastomérico, grado comercial, cura en húmedo, no se deforma. Ideal para juntas y grietas exteriores, soporta hasta 70% de movimiento.



SKU: SEL038 MOD: 42424

Espuma Max 3X Fill

TOUCH'N FOAM™ MAX FILL™ Espuma de poliuretano de triple expansión, ideal para rellenar grietas y huecos grandes. Bloquea corrientes de aire, agua y humedad, mejorando confort y eficiencia energética.



SKU: SEL042 MOD: 18268- 18270

Roof Sellador para Techos

300 ml. Color: Negro. Sellador de asfalto impermeable para tejados. No se derrite ni burbujea. Ideal para reparar filtraciones menores y evitar la penetración de aire y humedad.



SKU: SEL043 MOD: 18021- 18096

CONCRETE Sellador

Relleno y sellador de silicona para concreto y argamasa, impermeable y fácil de usar. Repara grietas en concreto, mampostería y argamasa. Mejora adhesión, flexibilidad y resistencia al agua.



SKU: SEL027 MOD: 7079834070/34020

LAM DAP Sellador ALEX

300 ml. Color: Blanco. Sellador de látex acrílico pintable multipropósito, se aplica suavemente y adhiere a diversas superficies. Pintable con pinturas de látex o base de aceite. Poco olor y fácil limpieza.



SKU: SEL006 MOD: 7079825082

BEATS THE NAIL

305ml. Adhesivo para proyectos generales de construcción, remodelación, mantenimiento y reparación. Cumple con la especificación ASTM C557. Uso en interiores/exteriores.



Silicona 100% Uso General

Sellador de alta calidad, ideal para vidrio, aluminio y otras aplicaciones en superficies lisas. Crea un sellado elástico y hermético. Resiste hongos. De curado rápido uso interior y exterior.

Medida	Colores:	SKU	Modelo
290ml	Transparente	SEL031	34211
290ml	Negro	SEL032	34219
290ml	Blanco	SEL033	34215



DYNAFLEX Puertas y Ventanas

Sellador elastomérico de látex con firmeza tipo silicona. Duradero, flexible, pintable, con poco olor y fácil limpieza. Impermeable y resistente al clima. Ideal para ventanas, puertas y zócalos.

Medida	Colores:	SKU	Modelo
300ml	Blanco	SEL040	7079834074 /18275
300ml	Cedro	SEL041	7079834091/34053
300ml	Arcilla	SEL046	7079834089/34051
300ml	Negro	SEL049	7079834076/18280
300ml	Gris	SEL051	7079818301
300ml	Café	SEL052	7079818302
300ml	Almendra	SEL050	7079834088/34050
300ml	Bronce	SEL017	7079834090/34052

Shingle DURATION

La teja asfáltica DURATION® Con garantía de 35 años, resistente al fuego, resistente al viento, 210 km/h., no genera moho, es ligera e impermeable y libre de mantenimiento.

Colores:	SKU
Brownwood	SHN015
Chateau Green	SHN020
Colonial Slate	SHN033
Driftwood	SHN035
Estate Gray	SHN038
Harbor Blue	SHN011
Oakridge / Desert Tan	SHN021
Onyx Black	SHN017
Sierra Gray	SHN022
Terracota	SHN016



Shingle SUPREME

Las tejas Supreme® con garantía de 25 años, de tres lengüetas son una opción básica e inteligente cuando desea equilibrar la resistencia a la intemperie y el valor.

Colores:	SKU
Autum Brown	SHN004
Brownwood	SHN032
Desert Tan	SHN002
Driftwood	SHN007
Estate gray	SHN010
Forest Green	SHN008
Onyx Black	SHN013
Spanish Red	SHN001



Cumbrera 10 Metros

Añade el toque final. Mejora la línea del techo sin sacrificar la resistencia. El resultado es un diseño en capas de perfil más alto para un exterior más refinado y más protegido.

Colores:	SKU
Brownwood	SHN031
Chateau Green	SHN024
Colonial Slate	SHN034
Estate Gray	SHN042
Harbor Blue	SHN014
Onyx Black	SHN043
Sierra Gray	SHN025
Terracota	SHN018





SKU: SHN019

Cumbrera Con Ventilación

Cumbrera con ventilación plástica, tamaño: 20 pies (6.1 mts). Rollo complemento ideal para la instalación de teja asfáltica.



SKU: SHN040

Flashing Plástico Ajustable 3 n 1

Tapajuntas ajustable para instalaciones tipo "B" de 1-1/4", 1-1/2", 2" o 3". Collar de elastómero resistente a UV, ozono, intemperie y calor. Base de aluminio, fácil de instalar.



SKU: SHN039

Ventila plástica para Techo

Ventila plástica para techo de 50 in². Color: Negra. Respiradero de plástico para techo con área de ventilación de 323 cm².



SKU: SHN041 MOD: 27509

Papel Shingle PROARMOR

La membrana impermeabilizante sintética ProArmor® es resistente, duradera y repele el agua, a diferencia del fieltro de 15 lb. Es más ligera, fácil de instalar y promueve condiciones de trabajo seguras.



SKU: CLA085 MOD: GRCR3DGAL

Clavo Shingle

Medida: 1 1/4" (7200 pzas). Clavo en espiral de alambre de cabeza redonda de 15°, compatible con la mayoría de clavadoras eléctricas. Resistente a la intemperie y al óxido, ideal para fijar teja asfáltica.



SKU: CLA102 MOD: GRPU14100

Manguera para Neumática

Medida: 1/4" x 30 mts. Manguera de aire de poliuretano trenzado premium, ligera, duradera y flexible en todas las condiciones. Incluye acople y tapón.



SKU: CLA099 MOD: GRTRN45

Pistola para Shingle

Clavadora Grip-Rite® (GRTRN45) para techos y revestimientos. Trinquete de alimentación doble, agarres antideslizantes. Capacidad de 120 disparos, clavos de 15° (7/8"–1-3/4").



SKU: CLA121 MOD: DW45RN

Pistola para Shingle

Pistola para Shingle 3/4" - 1 3/4". Clavo 15°. La clavadora DW45RN tiene un motor robusto, placas de acero con inserciones de goma, y ajuste de profundidad con retenes numerados.



Tachuelón Para Shingle

Acabado galvanizado con mayor resistencia a la corrosión. Para la instalación de recubrimientos y aislante en techos y paredes.

Medidas:	SKU
1 1/2" x kg	CLA027
1 1/4" x kg	CLA026
1" x kg	CLA025
3/4" x kg	CLA024



Turbina Metálica 12"

Turbina para techos de 3/12 a 12/12, sin mantenimiento. Construcción de aluminio con 21 paletas, resistente y libre de óxido. La abrazadera interna añade estabilidad.

Color:	SKU
Gris	SHN028
Café	SHN037

Tornillo para Tablaroca Rosca Abierta

Tornillo de cuerda abierta, cabeza de corneta y punta afilada, permite fijar hojas de panel de yeso a madera, en color de fosfato negro.

Medidas:	SKU:
6 x 3/4"	TOR000
6 x 1"	TOR002
6 x 1 1/4"	TOR004
6 x 1 1/2"	TOR008
8 x 2"	TOR012
8 x 2 1/2"	TOR014
8 x 3"	TOR016
10 x 3 1/2"	TOR010
10 x 4"	TOR018
10 x 4 1/2"	TOR019
10 x 5"	TOR026
10 x 6"	TOR027



Tornillo para Tablaroca Rosca Fina

Tornillo de cuerda fina cabeza de corneta y punta afilada, fija paneles de yeso a postes de lamina delgada.

Medidas:	SKU:
6 x 7/16"	TOR005
6 x 1"	TOR001
6 x 1 1/4"	TOR003
6 x 1 1/2"	TOR007
6 x 1 5/8"	TOR009
6 x 2"	TOR011
7 x 2 1/2"	TOR013
8 x 3"	TOR015

Tornillo para Tablaroca Punta de Broca

Tornillo de cuerda fina cabeza de corneta y punta afilada, fija paneles de yeso a postes de lamina delgada.

Medidas:	SKU:
6 x 7/16"	TOR006
6 x 1"	TOR022
6 x 1 1/4"	TOR023
6 x 1 5/8"	TOR024
6 x 2"	TOR025
8 x 2 3/8"	TOR028
8 x 2 5/8"	TOR053
8 x 3"	TOR038
10 x 4"	TOR054



Tornillo Zincado

Adecuados para una amplia gama de aplicaciones con resistencia a la corrosión. Ideales para uso en exteriores, en proyectos de construcción, carpintería, instalaciones eléctricas, brindando una sujeción segura y duradera.



Medidas:	Cabeza:	SKU
6 x 1/2″	Plana	TPA001
6 x 1/2″	Gota	TPA002
6 x 3/4″	Plana	TPA003
6 x 3/4″	Gota	TPA004
6 x 1″	Gota	TPA029
8 x 1/2″	Plana	TPA005
8 x 1/2″	Gota	TPA006
8 x 3/4″	Plana	TPA007
8 x 3/4″	Gota	TPA008
8 x 1″	Plana	TPA009
8 x 1″	Gota	TPA010
8 x 1 1/4″	Plana	TPA011
8 x 1 1/4″	Gota	TPA012
8 x 1 1/2″	Plana	TPA013
8 x 1 1/2″	Gota	TPA014
8 x 2″	Plana	TPA015
8 x 2″	Gota	TPA016
8 x 2 1/2″	Plana	TPA031
8 x 3″	Plana	TPA030
10 x 3/4″	Plana	TPA017
10 x 3/4″	Gota	TPA018
10 x 1″	Plana	TPA019
10 x 1″	Gota	TPA020
10 x 1 1/4″	Plana	TPA021
10 x 1 1/4″	Gota	TPA022
10 x 1 1/2″	Plana	TPA023
10 x 1 1/2″	Gota	TPA024
10 x 2″	Plana	TPA025
10 x 2″	Gota	TPA028
10 x 2 1/2″	Plana	TPA026
10 x 3″	Plana	TPA027





Tornillo Mini Cromado

Tornillo Framer.

Medidas:	Tipos:	SKU
1/2″	Punta Normal	TOR031
1/2″	Punta de Broca	TOR021
3/4″	Punta Normal	TOR033
3/4″	Punta de Broca	TOR032



Tornillo Durock

Tornillo con revestimiento de cerámica, cabeza plana y con punta de broca #2 o Punta Afilada especial para unir tablas de fibro-cemento a perfiles metálicos.

Medidas:	SKU
8 x 1 1/4″ Punta de broca	TOR029
8 x 1 5/8″ Punta de broca	TOR030
8 x 1 1/4″ Punta normal	TOR037



Tornillo Cromado

Tornillo Truss Cabeza de Arandela y punta de broca, diseñado para Fijar a perfiles metálicos delgados.

Medidas:	SKU
1″ Punta de broca	TOR034
1 1/4″ Punta de broca	TOR035
1 5/8″ Punta de broca	TOR036



Tornillo Mariposa

Fabricado en acero para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Las alas abiertas en la parte posterior de la pared permiten mayor estabilidad en paredes o block huecos.

Medidas:	SKU
3/16″ x 3″	TOR043
1/4″ x 3″	TOR041



Tornillo Azul

Tornillos fabricados en acero al carbono con revestimiento para protección contra el clima y doble rosca que facilita el agarre en concreto.

Medidas:	SKU
1/4″ x 2 1/4″ Cabeza Plana	TOR058
1/4″ x 2 1/4″ Cabeza Hexagonal	TOR064



Taquete Plástico

Taquete de Nylon para instalaciones en concreto.

Medidas:	SKU	Modelo
1/4″ (6mm)	TOR044	PLASTIC-14
5/16″ (8mm)	TOR045	PLASTIC-516
3/8″ (10mm)	TOR046	PLASTIC-38
1/2″ (12mm)	TOR047	PLASTIC-12



SKU:TOR017

Empaque para Pija Lamina

Arandela metálica con neopreno; Sello empaque para tornillos autorroscantes, arandela de aluminio y neopreno vulcanizado.



SKU:TOR020

Taquete Estrella

Taquete estrella de PVC 1/4″.



SKU:TOR040 MOD: EZP-LAS-T

Taquete 4.2cm Tab/Durock

Taquete con punta y rosca diseñado para instalaciones en Tablaroca, fabricado en NYLON, no requiere herramienta especial para su instalación.





MDF

Tablero de fibras de densidad media de pino ponderosa y resinas adhesivas, elaborado con alta presión y temperatura. Alta resistencia, baja abrasividad y versátil en usos.

Medidas:	SKU
3 mm (1/8”)	TYC075
4.5 mm	TYC046
9 mm	TYC068
12 mm	TYC051
15 mm	TYC041
18 mm	TYC042



Panel Ranurado 4’ x 8’ x 5/8”

Tablero MDF con laminado decorativo y canales. Ideal para exhibidores comerciales, muros de organización en talleres, áreas de trabajo y recubrimientos decorativos.

Colores:	SKU
Blanco	TYC026
Maple	TYC095
Natural	TYC038



Clip Para Astilla

Pestaña espaciadora para uniones de triplay astilla. El espaciador y los hoyuelos proporcionan un espacio de 1/8 pulgadas, permitiendo la expansión de paneles de madera.

Medidas:	SKU	Modelo
7/16”	TYC052	PCS716G
3/4”	TYC049	-



MDF Enchapado

Tablero recubierto con chapas naturales. Cada chapa es una especie única debido a la especie del árbol, la veta, el tono y el tipo de corte.

Color:	Medidas:	SKU
Encino	1/2” x 1.22 x 2.44	TYC065
Encino	5/8” x 1.22 x 2.44	TYC066
Encino	1/4” x 1.22 x 2.44	TYC085
Maple	1/2” x 1.22 x 2.44	TYC067
Maple	5/8” x 1.22 x 2.44	TYC063
Maple	1/4” x 1.22 x 2.44	TYC083



Ménsula para Panel Ranurado

Tablero MDF con laminado decorativo y canales. Ideal para exhibidores comerciales, muros de organización en talleres, áreas de trabajo y recubrimientos decorativos.

Colores:	SKU
10cm	TYC071
15 cm	TYC082
20 cm	TYC072
25 cm	TYC073
30 cm	TYC074



Triplay de Pino XE/ CD/CDM

Tablero contrachapado de capas delgadas de 100% pino ponderosa, colocadas perpendicularmente y adheridas con resinas. Ideal para todo tipo de usos en carpintería.

Medidas:	SKU
4” x 8” x 1/8” (3mm)	TYC019
4” x 8” x 5mm	TYC014
4” x 8” x 3/8” (9mm)	TYC021
4” x 8” x 1/2” (12mm)	TYC022
4” x 8” x 5/8” (16mm)	TYC023
4” x 8” x 3/4” (18mm)	TYC024



Perfocel

Panel perforado resistente y funcional que es ideal para cocheras, tiendas, áreas de jardinería, etc.

Color:	Medidas:	SKU
Blanco	4”x 8” x 3/16”	TYC090



Panel Astilla Exterior

(LP Smart Side) Panel de revestimiento de OSB, clavado directamente al barrote de madera. Listo para pintar, sin necesidad de acabado o textura. Ideal para viviendas.

Medida:	SKU
4’ x 8’ x 3/8”	TYC053



Triplay Astilla OSB 1/2”

Medida: 4’ x 8’ x 7/16”. Ideal para techos y paredes en construcciones de madera tipo americana. Resistente a la humedad y cambios de temperatura, minimizando riesgos de deformación.

Medida:	SKU
4’ x 8’ x 7/16”	TYC018



Triplay Astilla 3/4” TG

Producto básico de bajo piso T&G que ofrece valor real, fuerza y durabilidad en el sitio de trabajo.

Medida:	SKU
4’ x 8’ x 3/4”	TYC037



Celotex Impregnado

Se utiliza como aislante, atrapa la humedad en las paredes, ahorra energía y previene la formación de moho gracias a su capa de asfalto. También se utiliza como juntas de expansión en banquetas o calles.

Medida:	SKU	Modelo
4’ x 8’ x 1/2” (10kg)	TYC011	BSSHT8/9










SKU: VYS011 MOD: VTFAC1201

Fascia 8" 3.80m



SKU: VYS009 MOD: VCNN301

Esquinero Exterior 4" 3.05m




SKU: VYS006 MOD: VJB581F01

Moldura J-Channel 3.80m



SKU: VYS005 MOD: VTSTB

Moldura Inicio 3.05m



SKU: VYS003 MOD: VECV2.01

Vinyl Soffit 1/3 Vent

0.30 x 3.66m.



SKU: VYS002 MOD: 10-5005V1/2

Vinyl Soffit Solido

0.30 x 3.66m.



SKU: VYS001

Vinyl Siding

.20x3.8 =.77m2

PROTEGE Y EMBELLECE
TU TECHO CON
LA TEJA ASFÁLTICA DE OWENS CORNING



TruDefinition®
DURATION®
SHINGLES

OWENS CORNING



Brownwood SKU: SHN015



Chateau Green SKU: SHN020



Colonial Slate SKU: SHN033



Driftwood SKU: SHN035



Estate Gray SKU: SHN038



Harbor Blue SKU: SHN011



Oakridge / Desert Tan SKU: SHN021



Onyx black SKU: SHN017



Sierra Gray SKU: SHN022



Terracota SKU: SHN016

SUPREME®
SHINGLES



Driftwood SKU: SHN007



Autum brown SKU: SHN004



Brownwood SKU: SHN032



Desert tan SKU: SHN002



Estate gray SKU: SHN010



Forest Green SKU: SHN008



Onyx Black SKU: SHN013



Spanish red SKU: SHN001

SUCURSALES

ALTAMATERIALES

alta tecnología en construcción ligera

Chihuahua

Av. Pacheco #1210
Col. Obrera C.P. 31350
Tel: (614) 410 1020

Av. Mirador #7704
Col. Colinas del Valle C.P. 31210
Tel: (614) 424 9990

Av. Tecnológico #10311
Col. Deportistas C.P. 31125
Tel: (614) 419 2727
(614) 419 8102



Ciudad Juárez

Av. Tecnológico #6437
Fracc. Lomas de San Jóse C.P. 32680
Tel: (656) 620 1000
(656) 620 4060

Blvd. Manuel Gómez Morín
#9050 Local 5-6
Col. Partido Senecú C.P. 32459
Tel: (656) 687 0077

Ciudad Delicias

Av. Río Florido Pte #509
Sector Poniente C.P. 33000
Tel: (639) 472 3000

WWW.ALTAMATERIALES.COM.MX